

BEIT ÜBER  
**60**  
JAHREN



DEUTSCHLAND

*Räder*

**STUKENBROK**



## Qualität entscheidet!

Der kleine Preis hat manchen schon enttäuscht —  
 Wer DEUTSCHLAND fährt, hat's nie bereut!

Deutschland-Fahrräder seit über 60 Jahren! Durch ihre sehr schöne, moderne Ausführung, ihre überaus leichten Gang- und nicht zuletzt durch ihre Unverwundbarkeit haben sie sich einen besonderen Ruf erworben. Die DEUTSCHLAND-Marke kennt jeder als Qualitätsrad. Heute noch kaufen Deutschlandräder, die schon über 40 Jahre im Gebrauch sind, zur vollen Zufriedenheit. Das spricht wohl für sich!

Bei der Herstellung unserer Fahrräder wird auch nur das beste Material verwendet bei erstklassiger Verarbeitung. Nahtlose, verstärkt gezogene Stahlrohre, mit Außenmuffen hartgelötet, verhüten unbedingte Bruchstabilität und hochwertige Gefüge sorgen für den allseits bekannten leichten Lauf unserer Räder.

Besonders wertvoll ist auch die sehr günstige Preisstellung für unsere hochqualifizierten DEUTSCHLAND-Fahrräder. Wir können so wenig wie andere Firmen etwas verschenken, aber wir liefern Fahrräder von hoher Güte, die allen Strapazen gewachsen sind, zu wirklich niedrigen Preisen. Dies bestätigen uns die so zahlreich eingehenden begeisterten Dankeschreiben unserer Kunden. Und nun unsere DEUTSCHLAND-Nähmaschinen! Wir liefern diese in der schon bestens bekannten Qualität zu Preisen, die allgemein als günstig anerkannt werden.

Auf Wunsch liefern wir Fahrräder und Nähmaschinen auch gegen Zahlungsvereinigungen, die in nachstehenden Lieferungsbedingungen festgelegt sind.

Erfreuen Sie uns mit Ihrem Auftrag. Wir werden auch Sie mit unserer Lieferung aufs Angenehmste überraschen.

Kassel, Frühjahr 1962

**August Stukenbrok**



### Unsere Lieferungsbedingungen:

Der Versand erfolgt gegen Nachnahme oder Vorauszahlung. Wenn keine Vorzahlung vorgeschrieben ist, liefern wir gegen Nachnahme.

Porto und Verpackung werden zum Schlussstrich berechneter Sendungen ab DM 41—erfolgt portofrei, ab DM 70—porto- und verpackungsfrei.

Ihre Vorteile: Fahrräder und Nähmaschinen liefern wir frisch und verpackungsfrei.

Wird Selbstabholung gewünscht, um die Zusatzkosten zu ersparen, ist bei Bestellung ausdrücklich beizufügen und vorzuschreiben.

Wir bitten, beschädigt eingehende Sendungen gegen bündel- oder paketweise Bescheinigung anzunehmen und letztere zwecks Verfolgung des Schadens anzuzusenden.

Erfüllungsort ist Kassel.

Unsere Fahrräder und Nähmaschinen liefern wir auf Wunsch gegen Teilzahlung.

Fahrräder: Die Hälfte der Kaufsumme ist bei Lieferung anzuzahlen, der Restbetrag kann in 3 Monatsraten getilgt werden.

Nähmaschinen: Für diese ist ein Drittel der Kaufsumme anzuzahlen, der Rest in 4 Monatsraten zu tilgen.



Auf Rahmen und Gabel leisten wir 1 Jahr Garantie!

### DEUTSCHLAND-Herrenrad

Nr. 91  
 26x1,75 **DM 119.-**

Nr. 92  
 28x1,75 **DM 119.-**

### DEUTSCHLAND-Damenrad

mit Kleidernetz u. Kulterschutz  
 Nr. 93  
 26x1,75 **DM 124.-**

Nr. 94  
 28x1,75 **DM 124.-**

Auf Wunsch mit passenden Gepäckträger. Mehrpreis DM 2,70

### Ein solides DEUTSCHLAND-Rad

Dieses Rad ist in derselben soliden Weise hergestellt wie unsere übrigen Modelle. Wir verwenden einen hochwertigen gelöteten Rahmen. Mit den nahezu rund verflochtenen Federn bieten wir etwas ganz Besonderes. Ausführung: Rahmen, Gabel, Felgen und Blende schwarz-weißeloxiert mit Silbermix. Alle blanken Teile verchromt. Doppelscheiben-Getriebe, Druck-Fußrastenbremse, Lenker, Lenker- und Vordermannschaft, Elastik-Dattel mit Gummi-Ring, Warkausgabee mit Softloast, Blende und Pumpen mit Hartgummi.

Bereifung: Die Räder Nr. 91 bis 94 sind mit einer erstklassigen Bereifung ausgestattet.



Nahtlose, verstärkt gezogene

Stahlrohre von geringster bis größter Sicherheit gegen Bruch!

Zu sämtlichen in unserem Katalog angebotenen Rädern verwenden wir nur erstklassige, verstärkt gezogene nahtlose Stahlrohre. Die Rahmen sind aufgenietet und hartgelötet.

Seit über 60 Jahren DEUTSCHLAND - Fahrräder!



Auf Wunsch  
auch Rahmhöhe  
50 oder 60 cm lieferbar

**DEUTSCHLAND  
Herrenrad**

Nr. 51  
26x175 DM 139.-

Nr. 52  
28x175 DM 139.-

**DEUTSCHLAND  
Damenrad  
mit Kleidernetz**

Nr. 53  
26x175 DM 144.-

Nr. 54  
28x175 DM 144.-

Auf Wunsch mit passendem  
Gepäckträger Mehrpreis DM 2.70

**Das gute DEUTSCHLAND-Markenrad**

hat sich durch seine Gediegenheit und durch die wirklich schöne, wirkungsvolle Ausstattung viele Freunde erworben. Es wird von allen, die Wert auf größte Zuverlässigkeit und gutes Aussehen legen, immer gern gekauft.

Rahmen aus haltbarem, verstärkt gezogenem Stahlrohr, mit Außenreifen hartgalvanisiert, rostschützend überzogen, nirgendwo schlagfest schwarz emailliert. Lenker, blau-weiße Linierung, 55 cm Rahmentiefe.  
Vorderradgabel, Beste Verarbeitung, verstärkt gezogenes Stahlrohr, hartgalvanisiert, Gabelkopf mit verchromter Kappe. Alle blanken Teile sind hochglanz verchromt.  
Getriebe: Erbklassiges Doppelknoten-Getriebe mit spielnd leichtem Lauf.  
Vorderrad, beste Stahlfelge, schlagfest emailliert, wirkungsvolle, leichtlaufende Vorderachse, 2 mm starke, verchromte Speichen.  
Hinterrad: Mit der besten bekannten Torpedo-Freilaufbremse, beste Stahlfelge und 2 mm starke, verchromte Speichen.  
Bereifung: Erbklassige Markenbereifung 26x175 oder 28x175 D-Größe.  
Schutzbleche: Aus Stahlblech, schlagfest emailliert, mit passender Linierung.  
Kette: Teilung "Dixit", Beste Fabrikat, Leicht laufend.  
Kettenschützer: Aus Stahlblech, geschmackvolle Form.  
Pedale: Gummiblockpedale, verchromt, in Fabrikat.  
Lenker und Bremsen: Gefällige Form, hochtein geschliffen, vernickelt und verchromt, Bakelit-Griffe.  
Sattel: Elastic-Sattel mit schöner Kunstlederdecke und verchromten Federn.  
Werkzeuggestecke: Solide Qualität mit Schlüssel, Reparaturkanten usw.  
Ausgestattet mit passender Glocke, Pumpe mit Haltern, Markenreifen auf dem Vorderblech.



**Nahtlose,  
verstärkt  
gezogene**

Stahl-  
rohre ver-  
bürgen größte  
Sicherheit gegen  
Bruch!

**Beste Verpackung verbürgt tadellose Ankunft**

**Ein schönes Tourenrad**

Rahmen aus nahtlosem, verstärkt gezogenem Stahlrohr, mit Außenreifen hartgalvanisiert, rostschützend überzogen, nirgendwo schlagfest schwarz emailliert. Mit fertigen Stahlkopf und passender Linierung, 55 cm Rahmentiefe.  
Vorderradgabel, Beste Verarbeitung, verstärkt gezogenes Stahlrohr, hartgalvanisiert, Gabelkopf mit verchromter Kappe. Alle blanken Teile sind hochglanz verchromt.  
Getriebe: Erbklassiges Doppelknoten-Getriebe mit spielnd leichtem Lauf.  
Vorderrad, beste Stahlfelge, schlagfest emailliert, mit breiten, gefalteten Mittelstreifen, wirkungsvolle, leichtlaufende Vorderachse, 2 mm starke, verchromte Speichen.  
Hinterrad: Mit der besten bekannten Torpedo-Freilaufbremse, beste Stahlfelge, schlagfest emailliert, mit breiten, gefalteten Mittelstreifen, 2 mm starke, verchromte Speichen.  
Bereifung: Erbklassige Markenbereifung 26x175 oder 28x175 D-Größe.  
Schutzbleche: Aus Stahlblech, schlagfest emailliert, mit breiten, gefalteten Mittelstreifen.  
Kette: Teilung "Dixit", Beste Fabrikat, Leicht laufend.  
Kettenschützer: Aus Stahlblech, geschmackvolle Form.  
Pedale: Gummiblockpedale, verchromt, in Fabrikat.  
Lenker und Bremsen: Gefällige Form, hochtein geschliffen, vernickelt und verchromt, Bakelit-Griffe.  
Sattel: Elastic-Sattel mit schöner Kunstlederdecke und verchromten Federn.  
Werkzeuggestecke: Solide Qualität mit Schlüssel, Reparaturkanten usw.  
Ausgestattet mit Glocke, Pumpe mit Haltern, Markenreifen auf dem Vorderblech.

Besten mit passender DEUTSCHLAND-Gepäckträger Nr. 122. Suchen Sie zu dem von mir bestimmten Datum ausfindig zu lassen. Es ist eine kleine Verantwortung übernommen, die Zustellung mit dem Strahlenkopf des Ozean zu gewährleisten. Sie werden und von allen passender Linien in wasserfesten Material im besten der Ihre Form verweilern können.  
Die können diese im Katalog heruntergeladen.  
Aktion/Wahl, 1-2, DM  
Gitar Wandbuch



**DEUTSCHLAND  
Herrenrad**

Nr. 55  
26x175 DM 144.-

Nr. 56  
28x175 DM 144.-

**DEUTSCHLAND  
Damenrad  
mit Kleidernetz**

Nr. 57  
26x175 DM 149.-

Nr. 58  
28x175 DM 149.-

Auf Wunsch mit passendem  
Gepäckträger  
Mehrpreis DM 2.70

Ein Qualitäts-Erzeugnis





Auf Wunsch  
aus Rahmhöhe  
30 oder 60 cm lieferbar

**DEUTSCHLAND  
Herren-Sportrad**

Nr. 81  
26x175 DM **163.-**

Nr. 82  
28x175 DM **163.-**

**DEUTSCHLAND  
Damen-Sportrad  
mit Kleidernetz**

Nr. 83  
26x175 DM **168.-**

Nr. 84  
28x175 DM **168.-**

**Eine gefällige schnittige Sportmaschine**

Rahmen aus rohrlosen, verstärktem gezogenem Stahlrohr, mit ausprägnierten Aufsteifen und Ausfallenden, hartgelötet, rostschützend überzogen, in farbiger Emailierung mit geschmackvoller Riegelverzierung und passender Linierung. Rahmhöhe 55 cm.

Vorderradgabel: Beste Verarbeitung, verstärkter gezogenes Schloßrohr, hartgelötet, Gabelkopf mit verstärkter Kappe, farblich emailiert.

Alle blanken Teile sind hochglanz verchromt.

Getriebe: Erstklassiges Kegelgetriebe, sehr leicht laufend.

Vorderrad: Beste Stahlfelge, schlagfest farblich emailiert mit Linienverzierung, wickelstarke, leichtlaufende Vorderradnabe mit Flügelmuttern, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Hinterend: Mit der besten bekannten Topedo-Freilaufbremse mit Klapphebel und Flügelmutter, beste Stahlfelge, schlagfest farblich emailiert mit Linienverzierung, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Speichenstöß, beste Fabrikat, im Hinterrahmenrohr angelehnt, verchromt. Besonders diebesicher.

Rennfang: Erstklassige Markenherstellung 24x1,75 oder 24x1,75 Dicht.

Schutzblecher: Aus Stahlblech, farblich emailiert mit Linienverzierung.

Kette: Leistung 10/214, Beste Fabrikat, leicht laufend.

Kettenschützer: Aus Leichtmetall, hochglanz poliert.

Pedale: Gummiockpedale, verchromt, 10. Fabrikat.

Lenker und Brücke: Erstklassiger verstellbarer Vorklappzucker mit Kabelzugbremse, Bussell-Griffe.

Sattel: Elastik-Sattel, besonders gefällige Form, erstklassiger Bezug, ganz verchromtes Gestell.

Werkzeugtasche: Solide Qualität mit Schlüssel, Reparaturwerkzeug usw.

Ausstattung mit Glöcke, Markenzähler auf dem Vorderblech, verchromter Fußpedal, Panzerhahn am Rahmen angelehnt.

Lieferbar in drei Farben: weiß, rot-schwarz, grün mit kofferschwarzer Linie bei Bedarfung die Farbe auszuwählen!

Auf Wunsch mit passenden  
Geändernetz Matrize DM 1.-



Nahtlose,  
verstärkt  
gezogene

Stahl-  
rohre ver-  
büngen größte  
Sicherheit gegen  
Bruch!

Da wir zu jedem der Ihnen gewählten  
Geräte ein solches Ersatzteil geboten  
werden, ist die von Oberwerkstatt  
Kettenspanner. Das Rad im 1912-er Jahre  
entwickelt und hat sich auch ausgezeichnet  
bewährt. Mehr Preis hat es ja nicht  
als ein solches getrieben, das wird  
es aber von einem Fachler abgibt  
bestimmt. Wir sind sehr stolz auf  
die Handwerks Meister.  
Kette 3. Jahreszahl, S. 1. 1912

W. W. W.

**Qualität ist unsere Stärke**



Wollen Sie bequem fahren — haben Sie den Wunsch, motorisiert zu sein — dann haben wir den  
Einbau bereit

**Panther-„Baby“-Motors**

Billig in der Anschaffung, überaus wirtschaftlich im Gebrauch, wird Ihnen der Motor viel Freude  
bereiten. Das PANTHER-BABY ist billig ankaufbar, denn es hat keine gesonderte Kupplung, keine  
Ventile, Zahnräder, Ketten und Riemenrollen. Kein Ölwanne braucht kontrolliert und kein Getriebe,  
ist gewartet zu werden. Ob Sie in Schritt-Tempo oder im Vollgas fahren, das PANTHER-BABY  
reagiert auf den Gashebel wie ein großer Wagen. Der vor dem Steuerrohr gemitteltelagerte Motor  
überträgt keine Erschütterungen auf Rad, Rahmen und Lenker, daher schonendes Fahren wie und  
garantiert lange Lebensdauer. Im Gegensatz zu vielen anderen Fabrikaten wird der preisgünstige  
Lauf des Baby-Motors besonders angenehm empfunden. Motor und Tank in der Mitte über dem  
Vorderradblech angebracht, wirken sehr harmonisch. Der Antrieb erfolgt mittels großer Kettenrolle  
die auch bei Regen und Schmutz stets kraftschlüssig bleibt. Beachten Sie bitte den geringen Kraft-  
stoffverbrauch — pro 1 km knapp 1-2 l. — Bei solch Vorzügen muß man begeistert sein!

Das ist ein Motorideal für wenig Geld —  
mit PANTHER-BABY durch die Welt!

**Panther-Baby-Motor**

Nr. 321  
DM

**230.-**

**Technische Daten des Baby-Motors:**

Motor: 1 Zylinder, Zweiventil  
Drehzahl: normal 2800, maximal 4500  
Hubraum: 32 cm<sup>3</sup>  
Verdichtung: 0,8 PS  
Kühlung: Luft  
Verbrauch: Öl-Benzinmisch 1 : 25  
alsw 1,2 l / 50 km  
Tankinhalt: 1,4 l einschließlich Reserve

Geschwindigkeit: maximal 30 km pro Stunde  
Zündung: Schwungrad-Magnet  
Stromfähigkeit: alsw 7. Frauen  
Ventiltrieb: Schwungradsteuer, „Amal“  
Gewicht: 7,2 kg  
Reservetank: für 20 km Fahrstrecke  
Zylinderkopf: abschraubbar  
Kurbelwelle: zwei mal rollengelagert  
Kraftübertragung: Kettentrieb

Fahrzeuggestänge: Man benötigt nur den Typenschein, der von uns mitgeliefert wird, eine Bescheinigung über Halbfähigkeit und den Führerschein Klasse 4. Das Panther-Baby ist Wasserfest.

Der Panther-Baby-Motor ist für jedes Fabrikat zu verwenden. er läßt sich auf Damen- u. Herrenräder montieren.



Auf Wunsch  
auch Rahmenhöhe  
30 oder 40 cm lieferbar

## DEUTSCHLAND Herren-Luxusrad

Nr. 85  
26x175 **DM 155.-**

Nr. 86  
28x175 **DM 155.-**

## DEUTSCHLAND Damen-Luxusrad mit Kleidernetz

Nr. 87  
26x175 **DM 160.-**

Nr. 88  
28x175 **DM 160.-**

Auf Wunsch mit passender  
Gepäckträger. Mehrpreis DM 3.-

## Elegante DEUTSCHLAND - LUXUS - FAHRRÄDER

Rahmen aus nachflauen, verarbeiteten gezogenen Stahlrohr, mit Außenreifen hochpoliert, ausschneidend überzogen, in farbiger Emailleierung mit schön gefärbtem Schutzblech und passender Linierung, 25 cm Rahmenhöhe.  
Vordergedächte: Beste Verarbeitung, verstellbar gezeichnete Schaffner, farbige Gabelkopf mit verchromter Koppe farbige Emailleierung.

Alle blanken Teile sind hochglanz in verchromt.

Getriebe: Erhöhtes Doppelkettensystem mit austauschbarem Kettenrad, Epistand leichter Lauf.  
Vorderrad: Beste Stahlfelge, schlagfest farbige Emailleierung mit besten gefärbten Mittelstreifen, erstklassige, leichtflüssige Vorderachse mit fein verchromten Nutschultern, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Hinterad: Mit der besten bekannten Torpedo-Freilaufbremse, mit fein verchromten Nutschultern, beide Stahlfelge, schlagfest farbige Emailleierung mit besten gefärbten Mittelstreifen, 2 mm starke, verchromte Speichen.  
Bereitung: Erstklassige Markenbereifung 26x175 oder 28x175 Dual.

Schutzblecher: Aus Stahlblech, farbige Emailleierung mit besten gefärbten Mittelstreifen.

Kette: Teilung 1/2x1/8", Allwetter Markenfabrikat, Leicht laufend.

Kettenschützen: Aus Leichtmetall, hochglanz poliert, elegante Form.

Pedale: Gummiblockpedale, verchromt, in Tabakrot.

Lenker und Branne: Hochwertige Luxusausführung in verchromt, Elegante Sattel-Griffe.

Sattel: Erstklassiger Sattel, gefällige Form, mit Nappalederdecke und genähtem Gestell.

Werkzeugtasche: Solide Qualität mit Schlösser, Reparatursätze usw.

Ausgestattet mit Glocke, verchromter Pumpe mit Marken, Markenzeichen auf dem Vorderblech.

Lieferbar in drei Farben wahlweise einfarbig, grün und Kaffeebraun. Bitte bei Bestellung die Farbe vorselektieren!

Vor ca. 40 Jahren kaufte ich mein Vater eines ihrer ersten Luxusräder mit Anzahlung. Das ist in Deutschland mit den schönsten Straßen ausgerechnet ohne jeden Fleck und ohne jede Reparatur, wie auf schweben Material zu erhalten. Heute, vor 25 Jahren gekauftes Modell, ist es mir, nicht in guten Zustand, gut erhalten wurde. Wenn ich mir jetzt ein oder zwei von den Bildern auflege, so soll es natürlich nur ein DEUTSCHLAND-Rad sein. (Kapitel in: Photo, 10. d. Welt, Karl Schäfer)

## Seit über 60 Jahren DEUTSCHLAND-Fahrräder!

## Elegante SUPER-SPORTMASCHINE

Rahmen aus erstklassigen, nachflauen, verarbeiteten gezogenen Stahlrohr, mit geschliffen Außenreifen hochpoliert, mit Ausfallenden, ausschneidend überzogen, in farbigem, hinterbau mit konisch gezeichneten Rahmen mit Rippe versehen (Bereifung schichtige Form) Beste schlagfeste Emailleierung in Silberblau oder Silbergrün, mit diesem geschmackvoll verchromten, auf besonders Wunsch können wir auch andere Farbkombi bieten. Rahmenhöhe 25 cm.  
Vordergedächte: Beste Verarbeitung, verstellbar gezeichnete Schaffner, Gabelschende mit Verchromungsspitze, hangelöcher, Gabelkopf mit verchromter Koppe, farbige Emailleierung.

Alle blanken Teile sind hochglanz in verchromt.

Getriebe: Erhöhtes Doppelkettensystem, B.S.A.-Kettensystem, Kurbeln mit einer 17er-Kette, Kettenschützen mit abgewinkeltem Rand, Schwand, leichter Lauf.

Vorderrad: Fine & Sons Leichtmetall-Rennfelge mit Flügelmuttern, erstklassige, leichtflüssige Vorderachse, nicht rotierend, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Hinterad: Mit der besten bekannten Torpedo-Freilaufbremse, mit Klauen-

radel und Flügelmuttern, erstklassige Leichtmetall-Felge, hochglanz poliert, nicht rotierend, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Schutzblecher: Bestes Fabrikat, an Hinterbauverstellbar angebracht, verchromt, besonders abwaschbar.

Bereifung: Erstklassige, schmale Rennbereifung 26x175x1 1/2

Schutzblecher: Hochglanz polierte Leichtmetall-Schutzblecher, nicht rotierend, schöne Form.

Kette: Teilung 1/2x1/8", leicht laufend, Markenfabrikat, allerbeste Qualität.

Kettenschützen: Aus Leichtmetall, hochglanz poliert, gefällige luxur Form, Pedale: Spezialpedale, verchromt, in Tabakrot.

Lenker und Branne: Verstellbarer Vorbau lenker, beste Qualität, Taschen funktionierendes Kabelzug-Folgerbremse, Sattel-Griffe.

Sattel: Erstklassiger Sattel, mit verchromten Gestell und Nappalederdecke.  
Werkzeugtasche: Aus Leder, an Sattel zu befestigen, Inhalt: Schlösser, Reparatursätze usw.  
Ausgestattet mit Glocke, Markenzeichen auf dem Vorderblech, verchromte Pumpe, Reparatursätze an Rahmen angebracht.



Auf Rahmen und Gabel  
lassen wir  
1 Jahr Garantie

## DEUTSCHLAND Herren-Super- Sportrad

Nr. 71 **DM 192.-**

## DEUTSCHLAND Damen-Super- Sportrad mit Strahlennetz

Nr. 72 **DM 197.-**

Auf Wunsch mit passendem  
Gepäckträger. Mehrpreis DM 3.-

## DEUTSCHLAND

Herren-Super-Sportrad

Nr. 73

DM 220.-

## DEUTSCHLAND

Damen-Super-Sportrad

Nr. 74

DM 225.-



Auf Rahmen und Gabel  
leisten wir  
1 Jahr Garantie!

Auf Wunsch mit passenden  
Gesetzträger

Mehrpreis DM 3.-



Nahtlose,  
verstärkt  
gezogene

Stahl-  
rohre ver-  
bürgen größte  
Sicherheit gegen  
Bruch!

Für das über 70 Jahre alte beliebteste Herren-  
rad spricht sich hierzu meine Ansehen-  
nung aus. Bei mir ist es immer noch in  
Bericht.

Klempner, P. Landskroner, J. & W. 1951  
Heinrich Witz

## Elegante Super-Sportmaschine mit Fichtel & Sachs-Dreigangschaltung

Rahmen aus erstklassigen, nahtlosen, verstärkt gezogenen Spezial-Stahlrohr, ausgeklügelte Außenmuffen, hängelweit, mit Ausfallenden, wertschützend überzogen. Starke Hinterbau mit kontroll gezogenen Rohren, mit Rippe versehen. Besonders schräge Form! Beide schlagfeste Emailierung in Silbergrau oder Silbergrün, mit bezaubernd geschmackvoller Verzierungen. Auf besonderen Wunsch können wir auch andere Farbzierungen liefern. Rahmengröße 55 cm Vorderrohrgabel, beide Verarbeitungen, verstärkt gezogenes Schwinge, horizontal, Gabelkopf mit verchromter Kappe. Gabelstange mit Verchromung, Farbige einseitig.

Alle blanken Teile sind hochglanz lackiert.  
Getriebe: Erstklassiges, verchromtes, U.S.A. Kettgetriebe, Kurbeln mit eingefräster Rille, Kettstange mit angewalztem Rand, Spielrad, nicht rostend.

Schaltung: Fabrikat der weltbekanntesten Firma Fichtel & Sachs. Mit sich selbst bedient, leichte Handhabung! Eine wirklich wesentliche Erleichterung bei Steigungen und Gegenwind.

Vorderrad: Fichte & Sachs Leichtmetall-Lagerhabe mit Hohlkugeln, erstklassige Leichtmetall Felge, hochtem poliert, nicht rostend, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Hinterad: Mit der besten bekannten Torpedo-Verarbeitung und Klaviersattel und Hohlkugeln, erstklassige Leichtmetall Felge, hochtem poliert, nicht rostend, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Speichenschlauch, bestes Fabrikat, an Hinterachsmutter befestigt, verchromt, besonders dauerhaft.

Bereitung: Erstklassige schmale Doppellagerung 20x17x14 mm.

Schutzbleche: Hochtem polierte Leichtmetall-Schutzbleche, nicht rostend, schmale Form.

Kette: Leistung 2x17, leicht laufend, Markenfabrikat, allseitige Qualität.

Kettenschützer: Aus Leichtmetall, hochtem poliert, gefällige, kurze Form.

Pedale: Sportpedale, verchromt, la. Fabrikat.

Lenker und Einspe: Verstellbarer Vorbaulenker, beste Qualität! Tadellos funktionierende Kabelzug-Folienbremse.

Beckel Griff: — Sattel: Erstklassige, Spannsattel mit verchromtem Gestell und Nappelfederdecke.

Werkzeugtasche: Aus Leder, am Sattel zu befestigen, Inhalt: Schlüssel, Reparaturknoten usw.

Ausgestrichelt mit Glöcke, Markenzeichen auf dem Vorderblech, verchromte Pumpe, Pumpenschlüssel am Rahmen angehängt.

## Beste Verpackung verbürgt tadellose Ankunft

Auf Rahmen und Gabel  
leisten wir  
1 Jahr Garantie!



DEUTSCHLAND  
Rennmaschine

Nr. 75

DM 245.-

## Schnittige und zuverlässige Rennmaschine

Rahmen aus erstklassigen, nahtlosen, verstärkt gezogenen Spezial-Stahlrohr, mit ausgeklügelten Muffen und Ausfallenden, hängelweit, Starke Hinterbau mit kontroll gezogenen Rohren, mit Rippe versehen. Besonders schräge Form! Beide schlagfeste Emailierung in Silbergrau, Silbergrün oder metallblauer Farbe mit schrägen Linien und Muffenverzierung, Rahmhöhe 54 cm und 92 cm.

Vorderrohrgabel: Besonders widerstandsfähige, hochwertige Gabel mit verstärkter gezogenen Schaft, Gabelstange mit Verstärkungsrippe, Unbedingt zweifelsfrei! Farbige strahlend und geschmackvoll verziert.

Alle blanken Teile sind hochglanz lackiert.

Getriebe: Erstklassiges, verchromtes U.S.A. Kettgetriebe, mit Spezialwerkstoff Kurbeln mit eingefräster Rille, besonders leicht laufend, Kettstange mit angewalztem Rand.

Vorderrad: Erstklassiges, hochtem polierte Leichtmetall Felge, nicht rostend, Fichte & Sachs Leichtmetall-Lagerhabe mit Hohlkugeln, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Hinterad: Mit starker, erstklassiger Leichtmetall-Nabe, mit beidseitigen

Gewinde und Hohlachsbolzen. Hochtem polierte Leichtmetall Felge, nicht rostend, 2 mm starke, verchromte Speichen.

Bereitung: Schraubzapfen 20, Bestes Markenfabrikat.

Kette: Beste Denker, erstklassiges Fabrikat, besonders leicht laufend.

Pedale: Rennpedale, bestes Fabrikat, mit Haken und Riemen.

Lenker: Verstellbarer Rennlenker, beste Verarbeitung.

Bremse: Bestbekannte Leichtmetall-Folienbremse für Vorder- und Hinterad.

Sattel: Rennsattel mit starker Kettlederdecke und verchromtem Gestell.

Werkzeugtasche: Aus Leder, am Sattel zu befestigen, Inhalt: Schlüssel, Reparaturknoten usw.

Pumpe: Erstklassige, besonders lange Leichtmetall-Pumpe mit federndem Griff, verchromte Dichtung, Markenzeichen auf dem Vorderblech.

Das Rad kann auch mit Renn-Torpedo gegen einen Aufpreis von DM 11.-

und mit Dreigangschaltung gegen einen Aufpreis von DM 25.-

geliefert werden.

Zu sämtlichen in unserem Katalog angebotenen Rädern verwenden wir nur erstklassige, verstärkt gezogene nahtlose Stahlrohre. Die Rahmen sind außengepulvt und hochgelötet.

Seit über 60 Jahren DEUTSCHLAND - Fahrräder!



DEUTSCHLAND  
Herrn-Sportrad

Nr. 99  
Größe 26x175

DM  
**189.-**

DEUTSCHLAND  
Herrn-Sportrad

Nr. 100  
Größe 28x175

DM  
**189.-**

**NEUES SPORT-MODELL**

für die besonders sportfreudige Jugend

Rahmen aus maßlos verarbeitet gezogenem Stahlrohr. Mit starker gestelltem Stossrohr, ausgeklügelte Außenreifen und Ausfallenden, vergrößert, reichhaltig verzierter. In dunkelgrüner Emailleierung mit geschmackvoller Verzierung. Rahmenhöhe 57 cm. Auf Wunsch auch in anderen Farben.  
Vorderradgabel: Beste Verarbeitung, verdrückt gezogenes Schloßrohr, halbhohler, Gabelkopf mit verdrähter Koppe, dunkelgrün emailiert.  
Alle blanken Teile sind hochglanz verchromt.  
Getriebe: Erklösiges Kollgetriebe, sehr leicht laufend.  
Vorderrad: Beste Leichtmetalleuge, hochfest poliert, nicht rotierend, mit breitem Minierreifen. Erklösiges, leicht laufende Vorderradnabe mit Flügelmutter, 2 mit stärke, verchromte Speichen.  
Hinterrad: Mit der besten bekannten **Torpedo-Freilauferscheibe** mit Klauenhebel und Flügelmutter, erklösiges Leichtmetalleuge mit Minierreifen, hochfest poliert, 2 mm starke, verchromte Speichen.  
Speichenstift: Beste Fabrikat, an Hinterrahmscheibe angeklebt, verchromt. Besonders diebstahlsichere Befestigung: Erklösig, Type „Auro“, 26x175 oder 28x175 Durch.  
Schutzblende: Aus Leichtmetall, mit breitem Mittelstreifen in der Mitte, der durch hochfest poliert.  
Kette: Teillung 1/8", beste Fabrikat, leicht laufend.  
Kettenschützer: Aus Leichtmetall, hochfest poliert, kurze Form.  
Pedale: Qualis Sportpedale mit Pedal, verchromt, in Fabrikat.  
Lenker: Sportmodell, halbhochgezogen, bevorzugte Form, bekehl-Große.  
Bremsen: Leichtmetall-Felxbremsen, erklösiges Fabrikat.  
Sattel: Erklösiges Sportmodell mit verchromtem Gestell und Spinnleder, Kettenscheide.  
Werkzeugtasche aus Leder, am Sattel zu befestigen, mit Schlüssel, Reparaturkasten usw.  
Auspechler mit Glöcke, Spitzpedalstütze, Markenzeichen auf dem Vorderrad und verchromter Pumpe, Pumpenheber im am Rahmen angebracht.

Das im Mai d. J. von Ihrer Firma bestellte DEUTSCHLAND-Herrn-Sportrad ist die Nummer 333. Ich habe die geringste Reparatur gemacht: Radwechsel, Schwelkflanzta, Dübelwechsel. Das Rad wurde bei meiner Fabrikation geschickt, um, ob Regen, ab Sommerbeginn, ich konnte nicht länger darauf verzichten. Durch herzlichen Dank dafür. Überlebend F. Fuchs, s. d. 1051 Köln, Deutschland


Geschäftlich mit Ihnen mit, daß ich von Ihrer früheren Geschäft mit mir anfangen als Fahrrad zu immer weiteren Zufriedenheiten. Danke auch, leider wurde mir das Rad im Mai 1945 gestohlen. München 4. 30. 1. 1951. H. Weismar

Unser Name bürgt für Qualität!



Nahtlose, verstärkt gezogene

Auf Rahmen und Gabel leisten wir 1 Jahr Garantie!



**Nr. 220 Transport-Anhänger für Fahrräder**

Ist für jeden Geschäfte ein praktisches und billiges Transportmittel. Schnelle Montage, stoßweiche Fahrer- und Anhänger, Widerlager und seitliche Beweglichkeit sind die Vorzüge der Kugelkupplung. Räder mit marken Transportreifen, 2,5 mm-Spitzer und Transport-Ballonreifen 26x3,25, mit engerer Schutzblech. Das Chassis ist aus Stahlrohr gebleibt, wodurch leichtes Gewicht erzielt wird bei größter Haltbarkeit. Größe der Tragfläche 55x40 cm.

DM **89.50**



Nr. 1522 Kupplung für Fahrrad-Anhänger. Sehr stabil, mit Kugelgelänge, Laßt sich leicht am Rahmen befestigen.

DM **3.25**

**DEUTSCHLAND-Geschäfts- und Transportrad**

das ausgezeichnete und billige Transportmittel für die verschiedensten Berufe, extra stark gebaut. Der massive Rahmen aus nahtlosen, verstärkten Stahlrohr ist mit Außenreifen gelötet. Das Rad ist besonders stabil und daher besonders große Lasten zu befördern. Ein Firmenchild an Rahmen bietet gute Sichtverhältnisse. Die hinteren verstellbaren Stützen am Gepäckträger geben das Rad überall einen festen Stand.

Ausführung des Transportrades:  
Doppelrohrrahmen, 27 cm hoch, aus nahtlosen, verstärkten gezogenen Stahlrohr, mit starker Nutenverbindung gelötet, geschützend überzogen, mehrfach schwarz emailiert und mit Linien abgesetzt. Extra starke Vorderradgabel. Der Gepäckträger läßt sich an der Federstange des Steuerrohrs leicht an- und abklappen.  
Blaue Teile in verchromt. Präzises Doppelkollgetriebe.  
Vorderrad mit Transmetallnabe, mit verstärkten Transport-Ballonreifen 26x2.  
Hinterrad mit Torpedo-Freilauferscheibe, mit verstärkten Transport-Ballonreifen 26x2.  
Extra breite englische Lenker.  
Kräftiger Rahmen mit 2-fachfeder Unterfeder und Druck- und Zugfeder.  
Vorderrad-Gepäckträger aus Stahlrohr mit verstellbaren Stützen, schwarz emailiert mit 30x60 cm großer Tragfläche.  
Werkzeugtasche mit Werkzeug und Reparaturmaterial.  
Auspechler mit Glöcke, Pumpe mit Halten und Rückzieher.  
Nr. 127 DEUTSCHLAND-Geschäfts- und Transportrad mit Gepäckträger, jedoch ohne Firmenchild.  
Mehrpreis für Firmenchild, schwarz emailiert, mit Befestigungsdrähten.  
Doppelseitige Beschriftung des Schildes.

DM **229.-**

DM 6.-  
DM 7.-

# Seit über 60 Jahren DEUTSCHLAND - Fahrräder!

## Unsere Deutschland-Kinderräder

sind mit der gleichen Sorgfalt hergestellt wie unsere Herren- und Damenräder. Zur besonderen Freude der kleinen Radler bringen wir die Räder in tiefen, wir auch andere Farben. Alles Nähere ist aus der Beschreibung ersichtlich. Für Kinder von 7 bis ca. 12 Jahre.



**Ausführung:**  
Rahmen aus natürlichem Stahlrohr, mit Außenlack Hart-geleckt, in weißer oder Emaillierung mit Unterlackierung. Vorderrad-Gabel mit verdrillt gezogenem Schaft. Antrieb durch selbstlaufendes Kugelgelagerte.

Alle blanken Teile sind hochglanz verchromt. Hinterrad mit Durox-Freilaufbremse. Lenker in vordere Form. Elastik-Kinderanstell in guter Polsterdeck auf Längsprofilen. Gummiblock-Pedale in kleinerer Ausführung. Wulstbereifung 24 x 1 1/2. Werkzeugtasche am Sattel mit Werkzeug und Reparaturmaterial. Ausgestattet mit Glocke, Pumpe mit Helfern und Markenzeichen auf dem Vorderblech. Für Kinder bis zu 7 Jahren. Felgenreife 20 x 1 1/2.

- Nr. 128 Knabenrad DM 115.-
  - Nr. 129 Mädchenrad mit Kleidernetz DM 115.-
  - Für Kinder von 7 bis ca. 12 Jahren. Felgenreife 24 x 1 1/2
  - Nr. 125 Knabenrad DM 115.-
  - Nr. 126 Mädchenrad mit Kleidernetz DM 115.-
- Auf Wunsch mit passendem Gepäckträger.  
Mehrpreis DM 3.-

## Wir verwenden nur erstklassige, verstärkt gezogene Rohre



### DEUTSCHLAND-HERRNRAHMEN


In gleicher Güte wie die Rahmen unserer Deutschland-Kinderäder. Natürlich verstärkt gezogene Stahlrohre, Außenlack, hartgeleckt, rostschützende Überzüge, mehrfach schwarz emailliert, mit blau-weißen Linien abgesetzt. Erstklassiges verdrilltes Doppelkettens-Getriebe. Besonders widerstandsfähige Gabel. Karbonstoffkette.

- Blanko Teile verchromt.
- Nr. 201 Herrenrahmen für 28er Räder DM 47.-
- Nr. 203 Herrenrahmen für 26er Räder DM 47.-

### DEUTSCHLAND-FRÄULENRAHMEN

In gleicher Güte wie unsere Deutschland-Kinderäder. Natürlich verstärkt gezogene Spezial-Stahlrohre, Außenlack, hartgeleckt, starrer Hinterrad mit konisch gezogenen Rohren, 30er Kette, Rostschutz überzogen, mehrfach schwarz emailliert, mit blau-weißen Linien abgesetzt. Erstklassiges verdrilltes Doppelkettens-Getriebe. Besonders widerstandsfähige Gabel. Karbonstoffkette.

- Blanko Teile verchromt. Für 28er Felgen passend.
- Nr. 225 Damenrahmen DM 105.-



### DEUTSCHLAND-DAMENRAHMEN

Gleiche Qualität wie die Rahmen unserer Deutschland-Kinderäder. Natürlich verstärkt gezogene Stahlrohre, Außenlack, hartgeleckt, rostschützende Überzüge, mehrfach schwarz emailliert, mit blau-weißen Linien abgesetzt. Erstklassiges verdrilltes Doppelkettens-Getriebe. Besonders widerstandsfähige Gabel. Karbonstoffkette.

- Blanko Teile verchromt.
- Nr. 202 Damenrahmen für 28er Räder DM 52.-
- Nr. 204 Damenrahmen für 26er Räder DM 52.-

### DEUTSCHLAND-SUPER-SPORTRAHMEN

Gleiche Qualität wie die Rahmen unserer Super-Sportmaschinen. Natürlich verstärkt gezogene Stahlrohre, Außenlack, hartgeleckt, rostschützende Überzüge, starrer Hinterrad mit konisch gezogenen Rohren, 30er Kette, Schlauchlose Emaillierung. Erstklassiges verdrilltes B.S.A.-Kettens-Getriebe. Hochwertige Vordergabel, dünnwandig widerstandsfähig, mit verdrillt gezogenem Schaft. Gabelkette mit Rippe. Karbonstoffkette. Blanko Teile in verchromt.

- Nr. 224 Herren-Super-Sportrahmen für 28er Räder DM 87.-
- Nr. 225 Damen-Super-Sportrahmen für 26er Räder DM 87.-



### DEUTSCHLAND-SPOKRAHMEN

Gleiche Qualität wie die Rahmen unserer Sportmaschinen. Natürlich verstärkt gezogene Stahlrohre, außenlackierte, hartgeleckt, rostschützende Überzüge, mehrfach schwarz emailliert, mit blau-weißen Linien abgesetzt. Schlitze Sportgabel, mit Ausfallenden, Hinterrad mit Ausfallenden. Erstklassiges verdrilltes Freilauf-Getriebe. Karbonstoffkette.

- Blanko Teile verchromt.
- Nr. 226 Herren-Sportrahmen für 28er Räder DM 88.-
- Nr. 228 Herren-Sportrahmen für 26er Räder DM 88.-
- Nr. 227 Damen-Sportrahmen mit gerader Kette wie bei Modell Nr. 26 für 28er Räder DM 81.-
- Nr. 228 Damen-Sportrahmen wie zuvor, (40er) 1.28er Räder DM 81.-

Mehrpreis für beste Emaillierung (weiss, silberfarben, grau oder schwarz) DM 5.-

## Einen weiteren großen Vorteil bieten wir Ihnen:

Wir sind in der Lage, auch Sonderwünsche zu erfüllen. Es gibt oft Kunden, die auf eine andere Ausstattung oder eine besondere Farbe Wert legen. Solche Wünsche werden prompt und zur besten Zufriedenheit erledigt.

## Vorderräder

mit leicht laufenden verchromten Qualitäts-Nippeln, 35 verchromten Speichen und erstklassigen Felgen. Vorzugsweise gesponnt und zertriet.

- Nr. 1400 mit schwarzer 28er Wulstfelge, blauen Mittelstreifen und weißen Seitenlinien DM 8.50
- Nr. 1401 mit 28er Drahtfelge, schwarz emailliert mit blauer Mittelstreifen und weißen Seitenlinien DM 8.50
- Nr. 1402 schwarz emailliert mit 28er Drahtfelge, blauen Mittelstreifen und weißen Seitenlinien DM 8.50
- Nr. 1403 halbfarbig emailliert mit schwarzer Linien, mit 28er Drahtfelge DM 9.20
- Diese Vorderräder sind auch mit 26er Wulstfelge und 26er Drahtfelge lieferbar.
- Nr. 1404 schwarz emailliert mit blauen Mittelstreifen und weißen Seitenlinien. Speichen und Nabe vernickelt DM 7.91
- Nr. 1405 Vorderrad für Geschäfteräder, auch für Transportanhänger passend. Schwarz emailliert mit Doppelkettens-Getriebe. Mit 25 mm starken verchromten Speichen und erstklassiger verchromter Transport-Vorderradnabe DM 17.25

## Hinterräder

mit leicht laufenden verchromten Qualitäts-Freilaufnippeln, 26 verchromten Speichen und erstklassigen Felgen. Vorzugsweise gesponnt und zertriet.

- Nr. 1404 schwarz emaillierte 28er Wulstfelge mit blauen Mittelstreifen, weißen Seitenlinien und verchromtem Torpedo-Freilauf DM 26.-
- Nr. 1405 schwarz emaillierte 28er Drahtfelge mit blauen Mittelstreifen, weißen Seitenlinien und verchromtem Torpedo-Freilauf DM 26.-
- Nr. 1406 schwarz emaillierte 26er Drahtfelge mit blauen Mittelstreifen, weißen Seitenlinien und verchromtem Torpedo-Freilauf DM 26.-
- Nr. 1407 schwarz emaillierte 28er Drahtfelge mit blauen Mittelstreifen und weißen Seitenlinien. Speichen und Durox-Freilauf vernickelt DM 19.50

## Fahrrad-Speichen



- Erstklassige Fabrikat, in allen gängigen Längen und Stärken lieferbar. Bitte genauer Maß angeben. Preise verstehen sich einschließlich Nippel.
- Verschnitt 2 mm stark DM 0.08/Stück
- Verschnitt 2 1/2 mm stark DM 0.09/Stück
- Verschnitt 3 mm stark DM 0.12/Stück
- Verschnitt 3 1/2 mm stark DM 0.12/Stück



Nr. 1586 Nippelverschluss mit drahtbaren Spannstock für 8 Nippelstücke passend, handlicher Griff DM 0.40



Fanzenlippen  
Stahlfelge

- \*Entkloppige Stahlfelgen**  
mit schlagfesten schwarzen Draht-  
netzen, blauen Mittelstrichen  
und weißen Seitenlinien.
- Nr. 1447 Drahtfelge 20x2 für  
Trennschraeder und Anhänger  
DM 2.30
  - Nr. 1448 Walzfelge 24x1 1/2  
DM 2.30
  - Nr. 1449 Walzfelge 26x1 1/4  
DM 2.30
  - Nr. 1450 Walzfelge 28x1 1/4  
DM 2.30
  - Nr. 1451 Drahtfelge 28x1.75  
DM 2.45
  - Nr. 1452 Drahtfelge 26x1.75x1  
DM 2.45


- Leichtesfallfolien, fein poliert,  
garantiert nichtrostend
- Nr. 1457 Walzfelge 26x1 1/4  
DM 2.20
  - Nr. 1458 Walzfelge 28x1 1/2  
DM 2.20
  - Nr. 1459 Drahtfelge 26x1.75x2  
DM 2.20
  - Nr. 1460 Drahtfelge 28x1.75  
DM 2.20
  - Nr. 1461 Drahtfelge 28x1.5x1 1/2  
DM 2.20
- Holzfarbige Stahlfelgen**  
mit schwarzen Linien
- Nr. 1464 Walzfelge 26x1 1/4  
DM 2.30
  - Nr. 1465 Drahtfelge 26x1.75x2  
DM 3.—
  - Nr. 1466 Drahtfelge 28x1.75  
DM 3.—
- Farbige Stahlfelgen mit passenden  
Doppellinien.** Bei Bestellung bitte  
angeben, ob blau, grün, braun  
oder weinrot gewünscht wird.
- Nr. 1468 Drahtfelge 26x1.75x2  
DM 3.25
  - Nr. 1467 Drahtfelge 28x1.75  
DM 3.25
  - Nr. 1468 Walzfelge 22x1 1/4  
DM 3.10
  - Nr. 1469 Drahtfelge 28x1 1/4x1 1/2  
DM 4.50

**So urteilen  
unsere Kunden**

Schon seit 30 Jahren war ich ein  
treuer und zufriedener Kunde der  
Firma Stollenberg in Zinbuck.  
Durch Ihren Anruf ist gestern die  
Ankunft Ihrer Firma in meine  
Läden erfolgt, ich werde mich  
erst nach meine Erfahrungen, be-  
greifen und auch für die we-  
sentlichsten Teile und bitten ich  
als treuer Kunde Zusicherung Ihres  
Katalogs mit Preislisten.  
Mit besten Grüßen und aller  
Respektierung



Schulblechträger stecken das Rad  
Aus Leichtmetall, nur Befestigung  
an Vorderadler geologie  
Nr. 207 Springender Hirsch  
DM 0.35  
Nr. 2108 Springender Löwe DM 0.35  
Nr. 2109 Unsere Schutzmarke  
DM 0.35  
Nr. 2110 Springender Hund DM 0.35



- Schutzbleche aus bezaug. Stahlblech** 60 cm breit,  
mit kräftigen Strichen und Befestigungsstellen,  
passend für 26er u. 28er Räder, mehrfach emailliert.
- Nr. 2202 Herrenbleche, schwarz emailliert  
Ganz kompl. DM 2.35
  - Nr. 2200 Herrenbleche, schwarz emailliert, mit blau-  
weißen Linien  
Ganz kompl. DM 2.50
  - Nr. 2201 Damenbleche, schwarz emailliert, mit blau-  
weißen Linien  
Ganz kompl. DM 2.50
  - Nr. 2203 Herrenbleche, farbig emailliert (alle an-  
geben, ob weinrot, metallblau, grün oder kaffee-  
braun mit passenden Doppellinien)  
Ganz kompl. DM 3.50
  - Nr. 2204 Damenbleche, farbig emailliert (alle ange-  
ben, ob weinrot, metallblau, grün oder kaffeebraun)  
mit passenden Doppellinien  
Ganz kompl. DM 3.45
  - Nr. 2205 Herrenbleche, Leichtmetall, hochglanz-  
poliert, mit verchromten Strichen, Ganz kompl. DM 4.95
  - Nr. 2206 Damenbleche, Leichtmetall, hochglanz-  
poliert, mit verchromten Strichen, Ganz kompl. DM 5.10
- Bei Bestellungen von Schutzblechen bitten wir,  
unser unbedingt anzugeben, ob diese für 26er oder  
28er Räder bestimmt sind



Nr. 1932 Bequemer Kindersitz aus  
Metall, schwarz emailliert, sehr  
haltbar, leicht zu befestigen, auch  
an Damenrädern. Ansatze sind  
Segegeltes DM 4.30




**Praktisch!  
Nr. 2760  
Sattelschlepper**  
für Kinder mit Zweifelhing, zum Befestigen des  
Sattels oder zur Kinderbefestigung am  
schönen Fahrsitz des Vorderrades. Das Gewicht  
ist in die Befestigungsstücke einzuschneiden und  
mit einem Griff abziehbar. DM 1.20




Nr. 1929 Elastik-Kindersattel mit sol-  
ider Kautschukdecke, Befestigung mit  
dem oberen Rahmentube, kein Da-  
menrad mit Hilfe des Sattelschleppers  
Nr. 2760 DM 4.35



Nr. 1930 Kindersattel wie vorher, jedoch  
mit Schenkeln zur Befestigung auf  
den Schutzblechen DM 4.25



Nr. 1932 Fußrasten für Kinder, zur  
Befestigung an der Vordergabel  
vernickelt. Paar DM 0.40



Nr. 1000 Hufe, vernickelt, mit Gummiball,  
bei Fahrt, besonders für Kinderfahrzeuge  
geeignet, mit Befestigungsstange, 19 cm  
lang DM 1.25

**Unser Prinzip:  
Preiswert und gut!**



Nr. 1805 Kinder-  
fahradhelme,  
hoch vernickelt,  
sehr stabil, durch-  
vernickelbare  
Schellen am Fahr-  
radlenker und  
auch an Kinder-  
fahrschuhen zu  
befestigen DM 0.75



**Regenpolierlein** aus widerstandsfähigem,  
grauen Gummi, mit Umlege-  
kragen und verstärktem Dreiecks-  
verschluss. Weit und bequem! Nicht  
nur für Radfahrer, sondern für jeden  
mann ein anderer Regenmantel.

- Nr. 2545 90 cm lang DM 9.75
- Nr. 2546 100 cm lang DM 11.—
- Nr. 2547 110 cm lang DM 11.75

**Regenpolierlein** in Art wie zuvor,  
jedoch allerbester gummiertes Gewebe,  
Taschlose Verschlingung.

- Nr. 2548 90 cm lang DM 12.50
- Nr. 2549 100 cm lang DM 16.50
- Nr. 2550 110 cm lang DM 22.—



**Radfahrer-Caps** aus doppelseitig gum-  
mierter, grauen Stoff, mit Armablit-  
zen und kleinen Kragen, vorn zum  
Zuknöpfen, weit und bequem.

- Nr. 2542 50 cm lang DM 11.75
- Nr. 2543 100 cm lang DM 22.—
- Nr. 2544 110 cm lang DM 24.75



**Kinderwagen**  
Speichenräder,  
weiß emailliert,  
Nabe und Spei-  
chen vernickelt,  
starke Gummirei-  
fen.

- Nr. 2129 185 mm  
Felgen DM 2.45
- Nr. 2130 215 mm  
Felgen DM 3.10

Nr. 2127 Schol-  
lenrad mit Gum-  
mirreifen, für Kol-  
ler und Kinder-  
fahrzeuge geeig-  
net, Durchbohr-  
metallachse Fel-  
gen 2 1/2 mm  
DM 2.60



**Spring- und Tennishuhe**, halbober,  
schwarzer Stoff, starke, äußerst biegsame,  
perfekte, unverwundliche Gummisohle,  
Lederapitze und Lederhinterkappe.  
Auch als Hausohle geeignet.

- Nr. 6009 Größe 27-30 Paar DM 2.—
- Nr. 6010 Größe 31-35 Paar DM 2.30
- Nr. 6011 Größe 36-42 Paar DM 2.70
- Nr. 6012 Größe 43-47 Paar DM 3.—



**Schwarze Rindbockradfahrer- und Tennishuhe** mit weißen Lederbesatz, Chrom-  
ledersohle mit Fell, entkloppige Ver-  
stärkung.

- Nr. 6165 Größe 31-35 Paar DM 10.90
- Nr. 6166 Größe 36-42 Paar DM 12.55
- Nr. 6167 Größe 43-47 Paar DM 14.75



Nr. 2597 Radfahrer-Handschuhe  
zum Befestigen auf dem Lenker,  
auspassender Schutz bei nassem  
und kaltem Wetter, Wasserdichter  
Bezug, mit Stoff gefüttert  
Paar DM 3.75

**Sendungen ab DM 40.— lie-  
fern wir portofrei, ab DM 70.—  
porto- und verpackungsfrei!**



Nr. 2814 „Radione“ Dynamobleuchtung, 3 Volt, 3 Watt, sehr leistungsfähiger Dynamo, schwarz emailiert, eleganter Schwärwer mit Schraubung für Nah- und Fernlicht, großer verchromter Rand, wasserdichte Feileitung, Kabel und 2 Birnen DM 18.25

Nr. 2815 „Radione“ Dynamobleuchtung wie zuvor lieferbar in den Farben wairrot, melnick, gelb und lafresbron. (Bei Bestellung bitte die Farbe vor-schreiben.) DM 19.—

Nr. 2816 „Radione“ Dynamobleuchtung wie zuvor, jedoch vollverbraut DM 20.—



Nr. 2817 Schärwer, Silberlinienturm, zur Befestigung auf dem Schutzblech, Leichtmetallglocke mit rotem Zirkonstein, zum Anschluß an Dynamo. Mit Kabel DM 1.60



Nr. 2842 Schwärwer, hochfein, emailiert, Befestigung auf der Lenkstange, nach allen Seiten schwenkbar, mit Druckknopf zum Schalten, für Dynamo-Anschluß. Mit Leichtmetallglocke, Birne und Kabel DM 8.40



Nr. 2856 „Bosch“ Dynamobleuchtung, 6 Volt, 3 Watt, äußere zuverlässiger Dynamo, Schwärwer in Silberlinienturm, schwarz emailiert, mit Chromrand, Reflektor verchromt, gewölbtes Kippglas mit Schiebender, Einziehfließkabel, Birne und Befestigung DM 19.40



Nr. 2857 „Bosch“ Dynamobleuchtung wie zuvor, jedoch Dynamo und Schwärwer voll verchromt DM 21.40

Nr. 2858 „Bosch“ Dynamo-Bleuchtung, vollverchromt, wie zuvor, jedoch mit Schalter u. 2 Birnen DM 25.80

Nr. 2810 Fahrrad-Dynamobleuchtung, leistungsfähiger Dynamo, 6 Volt, 3 Watt, Schwärwer in Chromrand, Einzieh-Kabel, Birne u. Befestigung DM 13.25



Nr. 2827 Doppelschwärwer aus Leichtmetall, hochfein poliert, einzeln verstellbar, mit Nieten und Sportfellen, für alle Lenkerarten passend, Elegante Form, gewölbtes Kippglas DM 13.75




Nr. 2829 Eleganter Schwärwer, Messing verchromt, mit 2 Birnen und Zweifachschaltung für Nah- und Fernlicht, mit 5-fachem Halter für Verstellanker DM 7.35



Nr. 2829 Schwärwer, schwarz emailiert, mit verchromtem Rand, Glas 70 mm Ø, kompatibel mit Birne und Befestigung DM 3.75



Nr. 2846 Schwärwer, auch für Taschenlampenbatterie, Universalhalter für Dynamo und Radioner, schwere emailiert, verchromter Rand, Nr. 2 Birnen und Befestigung DM 5.95



Nr. 2845 Doppel-Schwärwer aus Leichtmetall, hochfein poliert, mit Nieten und Sportfellen, für alle Lenkerarten passend, Elegante Form, gewölbtes Kippglas DM 8.75

*Helles Licht - Gute Fahrt!*



Fernschleimbirnen, für Fahrrad-Dynamobleuchtungen in Ia Qualität

Nr. 2146 Elektr. Rücklicht, Gefüllte Form, stabiles Licht, Schutzblech zu befestigen, auch schiffend anstehend, mit Birne und Kabel DM 2.45



Nr. 2441 Sport-Dynamo, 6 Volt, 3 Watt, besonders gefällige kleine Form, hochfein, keramisch, sehr widerstandsfähig, mit Halter und Kabel DM 10.75




Nr. 2443 Dynamo, 6 Volt, 3 Watt, gefällige Form, verchromt, leistungsfähig, mit Halter u. Kabel DM 9.60




Dynamo-Kabel mit 2 Hasen, Nr. 2151 90 cm lang DM 0.15  
Nr. 2152 140 cm lang DM 0.20



Dynamo-Schneidfinger voll Rad und Fahre von Schutzblech, samt an Metallenen Dynamos, ca. befestigen, Nr. 2153 schwarz emailiert DM 1.33  
Nr. 2174 verchromt DM 0.43



Widerstandsnetz, dicht gewirkt, in schönen Farben gemauert, sehr widerstandsfähig, Nr. 2621 passend für 25er Räder, Gornier DM 1.40  
Nr. 2622 passend für 28er Räder, Gornier DM 1.40  
ist besserer Qualität: Nr. 2623 passend für 25er Räder, Gornier DM 1.75  
Nr. 2625 passend für 28er Räder, Gornier DM 1.75



Nr. 2626 Widerstandsnetz, Außenrandlich gummiert, bequeme Befestigung, passend für 26er und 28er Räder, Gornier DM 1.30




Nr. 2632 Kleiderschutz, made in gefällige Form, Ia Qualität, untere Hälfte Gummi, für 26er und 28er Fahrräder passend DM 1.75

Nr. 2196 Qualitätsbatterie, Ia Material, Lange Brenndauer und große Lagerfähigkeit DM 6.55  
Nr. 2199 Hochleistungs-Batterie, erste Qualität, große Leuchtkraft DM 0.70


Nr. 2367 4 Volt, 1.2 Watt DM 0.38  
Nr. 2368 6 Volt, 2.1 Watt DM 0.38  
Nr. 2369 6 Volt, 2.7 Watt DM 0.38  
Nr. 2370 6 Volt, 3 Watt DM 0.38  
Nr. 2371 6 Volt, 0.05 Watt für Rücklicht DM 0.78




Nr. 2120 Fahrrad-Rücklicht mit rotem Prismenglas, Aluminiumfassung, Schutzblechbefestigung DM 0.45  
Nr. 2124 Rücklicht, wie 2120, jedoch vollverbraut DM 0.55



Nr. 2448 Kettenschützer in eleganter Form, schwarz emailiert, mit blauweißen Linien verziert, für Herren- und Damenräder DM 1.35




Nr. 2446 Kettenschützer aus Leichtmetall, fein poliert, elegante Form, für Herren- u. Damenräder passend, mit ovaler Befestigungsschelle DM 2.20



Nr. 2447 Kettenschützer aus Leichtmetall wie zuvor, jedoch mit runder Befestigungsschelle für Sport-Räder DM 2.20



Nr. 2449 Kettenschützer aus Leichtmetall, fein poliert, sehr gefällige Form, für Herren- und Damenräder passend DM 2.20



Nr. 2443 Sport-Kettenschützer aus Leichtmetall, hochfein poliert, für Herren- u. Damenräder passend, mit verstellbarer Befestigungsschelle DM 2.—




Nr. 2143 Elektr. Rücklicht zum Anschluß an Dynamo, Mit einer 45-mm-Rückstrahlreflexion und Sensoren, für Straßenbefestigung, mit Birne u. Kabel DM 1.95  
Nr. 2144 Elektr. Rücklicht wie zuvor, jedoch für Schutzblech-Befestigung DM 1.55


Rückblickspiegel, Metall, fein verchromt, am Lenker zu befestigen.




Nr. 1841 Fahrrad-Rückblickspiegel DM 1.30



Nr. 1842 Fahrrad-Rückblickspiegel mit Kugelgelenk DM 1.60



Nr. 1843 Motorrad-Rückblickspiegel mit Kugelgelenk DM 4.50



Nr. 1845 Fahrrad-Rückblickspiegel, verchromt, mit Kugelgelenk, Befestigen am Lenker zu befestigen DM 2.65

Schneidfinger von starker Gummirolle mit Metallklinge, beginnt am Schutzblech zu befestigen, Nr. 2242 20x15 cm groß DM 0.50  
Nr. 2224 23x19 cm groß DM 0.65

## Komplette Fahrrad-Getriebe




Nr. 2450 Torpedo-Freilaufkassette, die anerkannt beste in Material und Verarbeitung, von unbedingter Zuverlässigkeit, Verchromt, mit Zahnkranz und Bondage  
DM 19.00  
Dura-Freilaufkassette, sol. Ausführung  
Nr. 2524 verchromt DM 16.50




Vorderradnabe, solide und zuverlässig, mit 26 Spindelnadeln  
Nr. 2460 verchromt DM 2.40  
Nr. 2462 verchromt DM 2.40  
Nr. 2461 Vorderradnabe, F & S-Präzisions-Fabrikat, mit Konusfedern, je verchromt DM 3.50  
Nr. 2462 Transport-Vorderradnabe, fein verchromt, Fabrikat Fichtel & Sachs DM 4.25



Nr. 2245 Vorderradnabe, mit Konen und Müttern, 125 mm lang DM 6.75  
Nr. 2463 Vorderradnabe, F & S-Fabrikat, mit Konusfedern, mit Konen und Müttern DM 1.95  
Nr. 2244 Hinteradnabe, mit Konen und Müttern, 134 mm lang DM 1.—  
Nr. 2264 Hinteradnabe, F & S-Fabrikat, mit Konusfedern, 145 mm lang, mit Konen und Müttern, auch für Transportanhänger geeignet DM 2.45



Doppelgleitgetriebe, zu innen und außen oder Mitten mit Freilaufgehäuse 40x70 mm passend, in 4er-Klassiger Verarbeitung, komplett mit allen Zubehör  
Nr. 2422 verchromt DM 12.00  
Nr. 2423 verchromt DM 13.00



Keilgetriebe passend für Trichtergehäuse 40x70 mm erstklassige Verarbeitung, komplett mit allen Zubehör  
Nr. 2437 verchromt DM 12.50  
Nr. 2438 verchromt DM 13.50

Zahnkränze mit Gewinde  
Nr. 2380 1/2x1/2 Teilung, 15-24 Zähne DM 0.85  
Nr. 2381 1/2x1/2 Teilung, 16 und 17 Zähne DM 0.85



Nr. 2382 Dreifacher, starrer Zahnkranz, Teilung 1/2x1/2, Bikes-Fabrikat, Lieferbar von 15-24 Zähnen, Bitte gewünschte Zahnzahl angeben DM 4.50



Vorderüberlagerungs-Stoffriem-Netz, patentierter Konstruktion, mit Federblättern, leicht zu montieren  
Nr. 2764 für Tourenräder DM 5.90  
Nr. 2765 für Sporträder DM 5.90

Nr. 2383 Dreifacher Freilauf-Zahnkranz, Teilung 1/2x1/2, la Fabrikat, Lieferbar von 14-24 Zähnen, Bitte gewünschte Zahnzahl angeben DM 7.25

Trommel-Bremsen für Vorder- und Hinterrad, verchromt, Solide Konstruktion, absolut sicher und sanfte Bremswirkung, Leicht in jedes Rad einbauen, Befestigung durch Bowdenzug vom Lenker aus  
Nr. 2457 für Vorderrad, komplett DM 22.50  
Nr. 2468 für Hinterrad, komplett DM 24.50



Dreifach-Kettenschaltung, Fabrikat Fichtel & Sachs, große Erleichterung für den Radfahrer, leicht umschaltbar, für alle Hinterad-Naben verwendbar, Komplett zur Schaltung mit starrem, dreifachen Zahnkranz oder Freilauf-Zahnkranz, Montageanleitung liegt bei



Nr. 2225 für Herren-Tourenrad DM 27.50  
Nr. 2226 für Damen-Tourenrad DM 27.50  
Nr. 2227 für Herren-Sportrad DM 29.50  
Nr. 2228 für Damen-Sportrad DM 29.50

Dreifach-Simplex-Kettenschaltung, bewährtes Fabrikat, Preis ohne Zahnkranz, Montageanleitung liegt bei

Nr. 2229 für Tourenrad DM 34.75  
Nr. 2232 für Sportrad DM 34.75



Nr. 3153 Universal-Montierhebel für Drehtritten, Spannscheibenartige Hebel mit Mutterchlitze etc., Äußere praktisch, da sie zugleich zur Montage des Vorder- und Hinterrades dienen, Aufziehen der Drehtritten spielend leicht, Länge 12,5 cm, 1 Satz = 3 Stück DM 1.—




Nr. 3142 Federschlüssel, stabile Ausführung, 14 cm lang, auch in Werkzeugtasche DM 0.35



Nr. 3134 13-Lochschlüssel, 3 mm stark, sehr praktisch DM 0.30




Nr. 3143 Kopfschüssel, 11 cm lang DM 0.10



Nr. 3132 Zahnlochschlüssel aus bestem Material, gedächseliert DM 0.45




Nr. 3181 Schraubenschlüssel, verstellbar, gleichzeitige Seitenarbeit, Länge 13 cm DM 1.40



Nr. 3181 Schraubenschlüssel, verstellbar, gleichzeitige Seitenarbeit, Länge 13 cm DM 1.40




Nr. 1762 Fußpumpe für Fahrräder, 300 cc Ausführung mit anklappbarem Fußbügel und handlicher Holzgriff, 38 cm lang, mit Pumpenschlauch und Schlauchlöse DM 3.50




Nr. 1773 Fußpumpe für Motorräder und Autos, Ausführung wie 1762, jedoch 40 cm lang, mit langer Schlauch und Stockbügel DM 4.75




Nr. 1775 Luftpumpenschlauch, unzerstörbar, 38 cm lang, mit Pumpenschlüssel für Fahrrad, Ventil DM 0.55



Nr. 1751 Schlauchlose Pumpe, mit verchromtem Metallgriff, 35 cm lang DM 2.10




Schlauchlose Luftpumpe, sehr zuverlässig, bewährte Fabrikat mit Messing-Kegel und handlichem Holzgriff  
Nr. 1752 schwarz verchromt, 35 cm lang DM 1.—  
Nr. 1753 schwarz verchromt, 35 cm lang DM 1.10  
Nr. 1754 hochrein verchromt, 35 cm lang DM 1.40  
Nr. 1755 hochrein verchromt, 35 cm lang DM 1.45




Nr. 1761 Reispumpe, Leuchtrot, feid poliert, bewährte Fabrikat, Größe Länge 51 cm DM 4.00




Nr. 2423 Steuerrolle, 2-teilig aus besserem Material, erstklassige Verarbeitung, fein verchromt, passend für normale 25,4 mm-Gabelrohr mit 2 Keilsträngen DM 2.10



Achsenklemmen, mit Normgewinde, verchromt  
Nr. 2267 für Vorderrad, 1 Stück DM 0.05  
Nr. 2469 für Hinterrad, 1 Stück DM 0.05



Nr. 2534 Hohlschrauben, geschmiedeter Stahl für Vorder- und Hinterrad, verchromt, 1 Satz = 4 Stück DM 2.45



Nr. 2533 Flügelmuttern, geschmiedeter Stahl für Vorder- und Hinterrad, verchromt, 1 Satz = 4 Stück DM 2.45



Vorderradgabel, eigenes Fabrikat, 30 mm Nabe, fertig gelötet, Schweißverbindungen schwarz emailiert, mit verchromter Gabelkopfkappe und blauem Lack, Schäfte Länge 270 mm, Gewinde 170 mm lang, zu jedem Rad passend, je nach Größe 10-22 mm Lenker  
Nr. 2400 für 26er Räder DM 6.50  
Nr. 2401 für 28er Räder DM 6.50  
Schäftegröße angeben!



Nr. 1772 Federfeder Potastumpenhalter, fein verchromt, mit Lederrolle Paar DM 0.90




Nr. 1771 Pumpenhalter aus starkem Blech, mit Flügel, schwarz, schwarz emailiert, mit Lederrolle Paar DM 0.45  
Nr. 1772 verchromt, mit Lederrolle Paar DM 0.95

## FREILAUF-ERSATZTEILE

- Nr. 74 Bondage, komplett DM 0.35
  - Nr. 76 Sicherungsmutter DM 0.13
  - Nr. 77 Sicherungsscheibe DM 0.05
  - Nr. 78 Bremshebel DM 0.42
  - Nr. 79 Hebelkonus DM 2.53
  - Nr. 81 Kugelring DM 0.42
  - Nr. 82 Nabenflügel mit Ölring, Kugelring und Stockbügel DM 3.77
  - Nr. 83a Bremsmantel aus Stahl DM 2.24
- Bei Nr. 79 und 83 angeben, zu welchem Modell!

### Einzelteile für Torpedo-Freilaufnabe



- Nr. 84 Bremsmantel aus Aluflex DM 2.40
- Nr. 85 Bremsmantel DM 2.42
- Nr. 85a Wälzführungsgang DM 1.52
- Nr. 86 Antriebswelle, 6,5 mm Ø DM 0.68
- Nr. 87 Zahnkranz DM 1.10
- Nr. 88 Gewindekopf, kompl. DM 2.28
- Nr. 88a Federling für Nr. 88 DM 0.03
- Nr. 89 Spindelkopf (groß) DM 0.68
- Nr. 90 Spindelring DM 0.48
- Nr. 91 Achse mit Konus DM 1.60
- Nr. 92 Achsenflügel DM 0.18
- Nr. 93 Schlüssel DM 0.25

Sendungen ab DM 40.— portofrei, ab DM 75.— ab DM 75.— porto und wagenpost, langfrist

auch für KOMET- und DUREX-Freilaufnaben lieferbar, Wir bitten bei Bestellung die folgenden Nummern anzugeben oder Mutter einzusetzen

# Fahrrad- und Motorradbereifung

Wir liefern nur erstklassige Marken-Fabrikate. Die Qualität der Bereifung ist heute wieder friedensmäßig



## Motorraddecken

Nr. 815	2,50 x 1,9"	DM 33.90
Nr. 816	3,00 x 1,9"	DM 40.30
Nr. 817	3,25 x 1,9"	DM 44.10
Nr. 818	3,50 x 1,9"	DM 47.40
Nr. 819	Felgenreifen 1 1/2"	DM —.45

## Motorradschläuche

Nr. 812	2,30 x 1,9"	DM 5.60
Nr. 813	3,00 x 1,9"	DM 6.60
Nr. 814	3,25 x 1,9"	DM 7.50
Nr. 815	3,50 x 1,9"	DM 7.50

## Fahrrad-Schläuche

Nr. 565	20 x 2,00"	DM 2.20
Nr. 567	24 x 1,75"	DM 2.20
Nr. 568	26 x 2,00"	DM 2.20
Nr. 570	28 x 1 1/2"	DM 2.—
Nr. 571	28 x 1,70 x 1 1/2"	DM 2.20
Nr. 572	28 x 1 1/4 x 1 1/2"	DM 2.40

## Fahrrad-Wulstdecken

Nr. 510	14 x 1 1/2"	DM 4.10
Nr. 511	20 x 1 1/2"	DM 6.80
Nr. 564	24 x 1 1/2"	DM 6.95
Nr. 503	26 x 1,70 x 1 1/2"	DM 7.30
Nr. 501	26 x 1 1/2"	DM 4.85
Nr. 502	26 x 1,70 x 1 1/2"	DM 7.30
Nr. 544	Felgenreifen für 26er u. 28er Räder passend	DM —.35

## Fahrrad-Drahtdecken

Nr. 505	26 x 1,75 x 2"	DM 6.60
Nr. 516	26 x 2,00"	DM 6.80
Nr. 505	28 x 1,70"	DM 6.60
Nr. 507	28 x 1 1/4 x 1 1/2", mit breiter Seiten- u. dunkler Lauffläche	DM 10.20

## Decken für Motorräder und Fahrradanhänger

Nr. 508	29 x 2,25", verdrängt	DM 11.—
Nr. 509	36 x 2,00", verdrängt	DM 12.50
Nr. 509	36 x 2,25", verdrängt	DM 14.50

## Schläuche

Nr. 566	20 x 2,25"	DM 2.20
Nr. 569	26 x 2,25"	DM 2.45



Lenker in der bekannten und vielfach bevorzugten neu-entdeckten NSU-Form, bestehend aus Stahlrohr, gelbrot und fein geschliffen. Lenk- und Schaltstange 22 mm Ø.  
 Nr. 2555 verchromt DM 4.20  
 Nr. 2576 verchromt DM 4.50  
 Nr. 2577 verchromt, extra Qualität DM 5.30



Nr. 2035 Lenker in englischer Form, gelbrot fein verchromt, Lenk- u. Schaltstange 22 mm Ø DM 4.80



Nr. 2017 Verstellbarer (finnisch) Lenker mit 6 cm langem Vorbau, Lenk- und Schaltstange 22 mm Ø, erstklassiges Material, hochfein verchromt DM 7.40



Nr. 2019 Verstellbarer Lenker mit 6 cm langem Vorbau, breite Münchener Form, erstklassiges Material, 22 mm Ø, hochfein verchromt DM 7.40



Nr. 2775 Rennlenker, verstellbarem Bogen, u. 10 cm langem Vorbau, hochfein verchromt und poliert, Durchmesser sämtl. Rohre 22 mm DM 15.50




Nr. 2028 Zellulose-Griffe, schwarz, handliche Form, für 22-mm-Lenker Paar DM —.40



Nr. 2022 Gummi-Griffe, besonders handliche Form, schwarz, für 22-mm-Lenker Paar DM —.60  
 Nr. 2024 Gummi-Griffe wie Nr. 2022, jedoch schwarz, jedes Paar DM —.70  
 Nr. 2025 Gummi-Griffe, 4-Strang, schwarz, für 22-mm-Lenker Paar DM —.40



Nr. 2726 AHA-Bakelit-Griffe, Der Griff wird auf den Lenker geschlagen, wodurch sich derselbe durch ein innere befähigtes Holzkreuz festklemmt für 22-mm-Lenker Paar DM —.60



Nr. 2727 Bakelit-Griffe wie zuvor, in verschiedenen Farben lieferbar, Bitte Farbe angeben! Paar DM —.70



Handhebelbremsen in sauberer Ausführung, mit Bremsgarnitur, in Fabrikat

Nr. 2438 für neuere deutsche Lenker (NSU), verchromt DM 2.10

Nr. 2437 für neuere deutsche Lenker (NSU), verchromt DM 2.55

Nr. 2588 für englische Lenker, verchromt DM 2.10

Nr. 2010 für englische Lenker, verchromt DM 2.55




Nr. 1800 Fahrradglocke, in sauberer Ausführung, verchromt, Schalen 50 mm Ø DM —.85



Nr. 1804 Fahrradglocke, fein verchromt, hell klingend, Schalendurchmesser 60 mm DM 1.—



Nr. 1801 Fahrrad-Zweiklingglocke mit schönem Werk, hochfein verchromt DM 1.20



Kabelzugbremse mit Vierkantführung, verstellbar, leicht einzujustieren, Nr. 2496 für Vorderrad, verchromt DM 2.50

Nr. 2514 für Vorderrad, verchromt, bessere Ausführung, mit abnehmbarem Fuß DM 3.50

Kabelzug-Felgenreifen mit Gummibacken, in Fabrikat, radlose Funktion, für Tourenräder, leicht zu montieren

Nr. 2411 für Vorderrad, hochfein verchromt DM 6.25

Nr. 2413 für Herren-Hinterrad, hochfein verchromt DM 6.50

Nr. 2551 für Damen-Hinterrad, hochfein verchromt DM 6.75

Kabelzug-Felgenreifen wie Nr. 2411/13, jedoch für Sporträder passend. Auch für unsere Modelle geeignet

Nr. 2418 für Vorderrad DM 4.25  
 Nr. 2419 für Herren-Hinterrad DM 4.50  
 Nr. 2424 für Damen-Hinterrad DM 6.75

Weimann-Lichtmetall-Felgenreifen, erstklassiges Fabrikat, in Sportwagen besonders beliebt, gefällige Form, handlicher Griff

Nr. 2582 für Vorderrad DM 6.75  
 Nr. 2583 für Herren-Hinterrad DM 7.25  
 Nr. 2584 für Damen-Hinterrad DM 7.50

Nr. 2716 Verchromte Wimpelkappe, befestigt an der Vordergabel zu befestigen DM 0.50

Nr. 2717 Doppel-Wimpelstange, verchromt, am Schaltblech zu befestigen, sehr stabil DM 1.35

Fahrrad-Wimpel, verchromt, wasserdicht, beste Stoffqualität, saubere Verarbeitung

Nr. 2719 lieferbar in Schwarz-rot-gold u. allen Landfarben mit Landeswappen DM 1.—

Nr. 2720 lieferbar in allen Landfarben mit einem Wappen der Bundesrepublik (2 Bundesländer) DM 1.35



Einflügelglocke, bester Fabrikat, hochfein verchromt, sehr stabil, bestmöglich. Befestigung an der Vordergabel, mit kräftiger Schall, klingt laut und durchdringend

Nr. 1821 Befestigung an linker Gabelschleife DM 3.45

Nr. 1822 Befestigung an rechter Gabelschleife DM 3.45

Wimpel auch mit dem bekanntesten Stadtwappen lieferbar mit 1 Wappen DM 1.— mit 2 Wappen DM 1.35

Sendungen ab DM 40.— liefern wir portofrei, ab DM 70.— porto- und verpackungsfrei



Elektrikattel mit breiter, gepolsterter Sitzfläche, kräftigen Lenkstangensockel und stabilen Langfedern.

- Nr. 2551 Herrensattel mit lackierten Gestell und Gummidecke DM 5,25
- Nr. 2552 Damensattel wie zuvor DM 5,25
- Nr. 2553 Herrensattel mit 10 Kunststoffdecke und vollkommen verchromtem Gestell DM 7,75
- Nr. 2544 Damensattel wie Nr. 2550 DM 7,75



Gummisatteldecken, sehr stabil, mit 6 Befestigungsschrauben. Zu allen Elektriksitteln passend.

- Nr. 2525 schwarz für Herrensattel DM 2,—
- Nr. 2526 schwarz für Damensattel DM 2,—
- Nr. 2527 braun für Herrensattel DM 2,20
- Nr. 2528 braun für Damensattel DM 2,20
- Kunstleder-Satteldecke braun mit 6 Befestigungsschrauben u. Filzunterlage
- Nr. 2529 f. Herrensattel DM 3,25
- Nr. 2533 f. Damensattel DM 3,25



Nr. 1935 Werkzeugtasche für Herrenräder, aus austauschbarem Werkstoff DM 1,25



Nr. 1938 Werkzeugtasche für Damenräder, aus austauschbarem Werkstoff DM 1,25



Nr. 1940 Werkzeugtasche für Herrenräder, elegante Form, aus austauschbarem Werkstoff DM 1,40




Nr. 1943 Werkzeugtasche wie zuvor, jedoch aus Leder DM 3,45



Nr. 1941 Werkzeugtasche wie zuvor, jedoch aus Leder DM 3,10




Nr. 1887 Hosenschnallen, starker, federnder Stahl mit angebrachtem Auge, Messing DM 6,15



Nr. 1942 Werkzeugtasche wie zuvor, jedoch aus Leder DM 3,25



Nr. 1944 Werkzeugtasche für Herrenräder, aus verchromtem, lederähnlichem Material DM 1,70



Nr. 1942 Werkzeugtasche wie zuvor, jedoch aus Leder DM 3,25



Nr. 1943 Werkzeugtasche wie zuvor, jedoch aus Leder DM 3,45



Sportattel mit verchromtem gelbem Gestell und Langfedern, beste Verarbeitung


- Nr. 1925 für Herren, mit antiklassischer, nachlässiger Kunstlederdecke auf Gummimontage DM 8,25
- Nr. 1927 für Damen, mit antiklassischer, nachlässiger Kunstlederdecke auf Gummimontage DM 8,20
- Nr. 1926 für Herren, mit antiklassischer Kunstlederdecke DM 13,25



Nr. 2066 Herrensattel mit antiklassischer Nappalederdecke DM 13,25




Nr. 2067 Damensattel mit antiklassischer Nappalederdecke DM 15,25



Nr. 2068 Herrensattel mit antiklassischer Karoliederdecke DM 15,25




Nr. 2069 Damensattel mit antiklassischer Karoliederdecke DM 15,25




Nr. 1861 Sportpedale, elegante Form, fein verchromt, mit Gummimontage, Paar DM 4,—




Nr. 1864 Rennpedale, elegante Ausführung, schwarze Lack, verchromt DM 3,90



Nr. 1870 Rückstrahlerpedale in Flügelform, verchromt, mit auswechselbaren gelben, fruchtgläsernen, kräftigen Ausstrahlung, Paar DM 4,35




Nr. 1876 Pedalgummi für Zweiblockpedale, Länge 95 mm, Breite 22 mm DM 0,22




Nr. 1874 Rückstrahlerpedale mit auswechselbaren gelben Prismengläsern und starken Gummimontagen, 10 Paarung, Paar DM 4,30



Nr. 1958 Sattelkühler, aus Stoff, weich gepolstert, mit Gummizug, für alle normalen Sättel passend DM 2,70




Nr. 1957 Sattelkühler aus Strickstoff, mit Gummizug, für alle normalen Sättel passend DM 1,—




Nr. 2336 Motorrad-Sattel, ebenfalls besonders stark ausgeführt, mit sehr kräftigen, halbhohen Gummidecke auf Langfeder-System, Gestell schwarz mit stabilen verchromten Spritzfedern DM 15,—



Nr. 2330 Motorrad-Fußraste, sehr stabil, mit Gummiblock, verstellbar und arklappbar, Paar DM 4,90




Nr. 2436 Ketten-Sattelschütze, fein verchromt, 37 mm Stäbchen, von 20 bis 26,5 mm Ø lieferbar DM 1,—



Nr. 1866 Gummiblockpedale, frische, große Form, mit durchgehender Gummiblock, sehr strapazierfähig und leicht laufend, Paar DM 3,25




Nr. 1867 Gummiblockpedale wie Nr. 1866, jedoch in kleinerer Ausführung, Paar DM 3,75



Nr. 1868 Gummiblockpedale wie Nr. 1867, jedoch für Damen, Paar DM 3,75



Nr. 2446 Ketten-Spanner, solide Ausführung, fein verchromt, Paar DM 0,30




Nr. 2796 Fahrrad-Kippränder aus Flachstahl und Rohr, schwarz emailliert, stabil und sehr praktisch DM 1,80




Nr. 2658 Doppel-tasche für Fahrrad, Palettasche aus kräftigen, waschbaren, strapazierfähigen Segeltuch, sehr strapazierfähig, Größe innerer Tasche 30 x 26 cm, 9 cm breiter Boden, leicht auf jedem Hinterrad-Gewächstträger anzubringen. Mit starken Befestigungsgurmen DM 14,75




Nr. 2299 Sportsitz für Motorräder und Leichtmotorräder in sehr stabiler Ausführung, Gestell schwarz mit Drahtsystem, Draht sehr stark, 32 x 31 cm große Gummidecke, verchromt, erodiert, bewaschen, luftdicht angeordnet, Sitz DM 17,50



Nr. 2338 Motorrad-Sattel, ebenfalls besonders stark ausgeführt, mit sehr kräftigen, halbhohen Gummidecke auf Langfeder-System, Gestell schwarz mit stabilen verchromten Spritzfedern DM 15,—



Nr. 2330 Motorrad-Fußraste, sehr stabil, mit Gummiblock, verstellbar und arklappbar, Paar DM 4,90



Nr. 2436 Ketten-Sattelschütze, fein verchromt, 37 mm Stäbchen, von 20 bis 26,5 mm Ø lieferbar DM 1,—




Nr. 1866 Gummiblockpedale, frische, große Form, mit durchgehender Gummiblock, sehr strapazierfähig und leicht laufend, Paar DM 3,25



Nr. 1867 Gummiblockpedale wie Nr. 1866, jedoch in kleinerer Ausführung, Paar DM 3,75



Nr. 1868 Gummiblockpedale wie Nr. 1867, jedoch für Damen, Paar DM 3,75




Nr. 2446 Ketten-Spanner, solide Ausführung, fein verchromt, Paar DM 0,30




Nr. 2796 Fahrrad-Kippränder aus Flachstahl und Rohr, schwarz emailliert, stabil und sehr praktisch DM 1,80



Nr. 2658 Doppel-tasche für Fahrrad, Palettasche aus kräftigen, waschbaren, strapazierfähigen Segeltuch, sehr strapazierfähig, Größe innerer Tasche 30 x 26 cm, 9 cm breiter Boden, leicht auf jedem Hinterrad-Gewächstträger anzubringen. Mit starken Befestigungsgurmen DM 14,75




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50


Nr. 1338 Fahrradrolle, bequem auf der Landstraße zu befestigen, fein verchromtes Gehäuse, solides Werk mit nachfolgenden Rollen und Zapfen DM 7,75




Nr. 2588 Gepäckträger mit aufklappbarer Fahrradständer aus starkem Rohr, schwarz emailliert, mit festem Haltebügel, Tragf. 37 x 20 cm DM 4,50



Nr. 2796 Fahrrad-Kippränder aus Flachstahl und Rohr, schwarz emailliert, stabil und sehr praktisch DM 1,80




Nr. 2796 Fahrrad-Kippränder aus Flachstahl und Rohr, schwarz emailliert, stabil und sehr praktisch DM 1,80



Nr. 2796 Fahrrad-Kippränder aus Flachstahl und Rohr, schwarz emailliert, stabil und sehr praktisch DM 1,80




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50




Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50



Nr. 2834 VDO-Fahrad-Tachometer, ein neues, hochwertiges Instrument, das Stundenkilometer bis 50 km und Kilometerleistungen bis 10.000 km mit 100-m-Teilung zuverlässig anzeigt. Antrieb mittels geschützter Transmission, staubdicht gekapselt, geschützter, ablesender Lauf, leicht an jedem Fahrrad anzubringen. Komplet DM 14,50

# Sichern Sie Ihr Rad



Nr. 2673 Fahrrad-Speichen-schloß, solide Ausführung, leicht zu montieren, mit 2 Patentzylindern DM 1.30

Nr. 2667 Stahlschloß mit großem Gummi überzug und 2 Schloßzylinder DM 1.45



Nr. 2690 in dickerer Ausführung für Motorräder, 52 cm lang DM 2.40

Nr. 2754 Vorhängeschloß mit zwei Schloßzylinder, Höhe mit Bügel 60 mm DM 0.60



Nr. 2555 Fahrrad-Rettenschloß mit 20 cm langer starker Kette u. zwei Schloßzylinder, Schloß schwarz, ovalförmig, Kette verstellbar DM 1.20



Nr. 2553 Hebia-Freilaufschloß, verzinkt, für Einbau in Torpedo-Nabe, an Stelle des Nabenhubs leicht anzubringen, verriegelt die Speichen, mit 2 Schloßzylinder DM 2.40

Nr. 2697 Hebia-Trompet-Speichenschloß DM, Pedalen ausgeführt, Außerspannvorrichtung, diebstahlsicher, Schlüssel abziehbar, mit 2 Schloßzylinder, verzinkt DM 1.95



Nr. 2654 Fahrrad-Rahmenschloß, schwarz emailiert, bequemer an der Hinterradtrabe zu befestigen, umfaßt bereits Felge, sicherer Schutz, mit 2 Schloßzylinder DM 1.45



Einzigartiges Zylinder-Speichenschloß, beste Verriegelung, mit Gummibühnung und 2 Patentzylindern, Nr. 2526 45 cm lg, DM 4.25  
Nr. 2527 55 cm lg, DM 4.50



**Seuche!**

Schweiß- und Rostschutzmittel für alle Metalle

**RADPUTZWUNDER**, ein ideales Mittel, das Rad in wenigen Minuten gründlich zu säubern, vorzüglicher Schutz gegen Rostschaden.

Nr. 2787 Zerstäuber aus Weißblech für 100 g Inhalt, auf jede Luftpumpe aufzusetzen DM 1.20

Nr. 1665 Fahrrad-Pastel, belieliches Zerstärkungsmittel, 100 g Flasche DM 0.45



Sendungen ab DM 40,- portofrei, ab DM 70,- porto- und Versandgebührenfrei

Nr. 1613 Alligator-Bitz-Ventil, paßt für jedes Ventil, macht Ventilkammern überflüssig DM 0.75



Nr. 1614 Metallventil beim Ventileinbau, mit Steckhaken und Kette komplett DM 0.45



Nr. 1683 Nähnadeln, 100 Stk. DM 0.35



Nr. 1675 Fahrrad-Diätkörbchen, mit Weißblech mit Ventilschraubung, 130 mm lang DM 0.35


Nr. 1462 Fahrrad-Öl in besserer Qualität, Flasche mit Schraubverschluss, Inhalt 100 g DM 0.45

Nr. 1463 Nähmaschinen-Öl, wasserfest, 100 g Glasflasche, 100 g Flasche DM 0.55


Nr. 1697 Konsistentes Kugellagerfett von hoher Schmierfähigkeit, 90 g in Blechdose DM 0.30

Nr. 1645 Fahrradbürste mit festem Griff, Nylon, Seidenborsten, Gebrauchsgegenstand, 36 cm lang DM 0.75

Seit Jahrzehnten beliefern wir unsere Kunden zur größten Zufriedenheit!



Nr. 1701 Kettenschmiermittel, Vorseife geeignet zur Pflege und Schmierung der Kette, 100g-Tube DM 1.-




Nr. 1629 Chromglanz-Polierpaste, putzt und poliert sämtliche Metalle hochglanz, entfernt den Rost, außer für Kraftfahrer besonders zu empfehlen, Tube DM 0.50

Nr. 2784 Zerstäuber aus Weißblech, zum Abspritzen der Fahrrad- und anderer gegen Wettereinwirkungen zu schützenden Gegenstände, Schüttelfüllbehälter DM 2.95

Nr. 2752 Ölspitzkanna, Aluminium, mit Saug- und Druckpumpe, Bedienung mit dem Zeigefinger, ermöglicht geschicktes Montieren, ein schwer zugängliches Stehen im empfohlenen DM 2.95

Ich war sehr zufrieden mit der Beratung von H. Metz. Es war alles klar geworden und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. P. Dorn, 23. 4. 1957, Mail, Wetzlar



Nr. 1466 Lackerpinsel mit la Borsten, 18 cm lg DM 0.15

Nr. 1667 Lackerpinsel, la Borsten, auch zum Reinigen des Rades geeignet, 22 cm lg DM 0.30

Nr. 1659 Emaille-Lack, schwarz, schnelltrocknend, hochglanzend, zum Ausbessern von Fahrradern usw., 300 g-Dose DM 0.45  
Farbige Lacke, 75 g, für alle Arten von Druck- und Schmiedeteilen  
Nr. 1471 rot DM 0.20  
Nr. 1475 blau DM 0.20  
Nr. 1478 weiß DM 0.20



Nr. 2062 Sonnenbrille, Medizinische Form, Bernsteinfarbige Zelluloid mit farbigen Gläsern DM 1.50



Nr. 2068 Schwebbrille, zusammenklappbar, mit Metallfassung und Klettchen, Gummiband, mit klarfarbigen, gebogenen, einwärts gebogenen Gläsern DM 2.40

Für unser übriges Waren-Sortiment gilt der WEIHNACHTS-KATALOG 1951



Selbstvulkanisierende Gummi-Reparatur-Platte

Nr. 1631 Selbstvulkanisierende, sofort gebrauchsfähige Gummi-Reparaturplatte, 0.8 mm stark, Gr. 10x10 cm DM 0.25



Nr. 2755 Nebenpumpenring, in die Nabe gelagert, ermöglicht leichtes Pumpen DM 0.25



Nr. 1771 Reparaturknoten, Gummi, Gummilösung, Gummipaste, Gummipapier, Ventilkammern, Ventilkammern, Ventilkammern DM 0.55



Nr. 1607 10 selbstvulkanisierende, sofort gebrauchsfähige Gummi-Reparatur-Plättchen, oval in verpackt, deren Größen in Reparaturkarte DM 0.30



Nr. 1706 Isolerband in vorzüglicher Qualität, 15 mm breit, 10 m lange Rolle DM 0.80

Nr. 1707 Isolerband in vorzüglicher Qualität, 10 mm lang DM 0.40



Nr. 2433 Gesichtsschutz aus klarsichtigem Zelluloid mit Filzrand, besetzt, sehr gute Ausführung, leichte Verstellbarkeit, Gummiband, in der Handlung als Kopf- und Stirnband, durch festes Sitz und bester Schutz gewöhnlich DM 2.40

Für Haushalt und Beruf, für allerhöchste Ansprüche die leistungsfähige

# DEUTSCHLAND-NÄHMASCHINE

Technisch eine Spitzenleistung — als Möbel ein besonderes Schmuckstück und deshalb die Freude der Hausfrau!

## DEUTSCHLAND-Holzgestell-Versenk-Nähmaschine



Das Modell paßt sich in seiner edlen Form jeder Zimmereinrichtung an. Möbelausführung Nußbaum mit schön gerahmter Mittelplatte. Tisch mit 2 geräumigen Schubladen, die Mittelplatte mit praktischer Fachverteilung. Tischgröße geschränkt 94x45 cm, natürlich 113x45 cm. Feststehende, abschaltende Versenkvorrichtung. Kniehebel — Zentral-Rundschiffen-System, leichtester Gang, nicht grob und fett, vor- und rückwärts Versenkbarer Transporteur, mit einem Handgriff zum Stücken und Stopfen unzerstört. Drei Jahre Garantie.

**Nr. 401 Holzgestell-Versenkmaschine**  
Nußbaum **DM 398,-**



**Nr. 393 Kopierbüchse** mit poliertem Haltefuß, 16 cm lg., Stucc. **DM 0,70**

Wir führen auch die tragbare Elektro-Koffer-Nähmaschine. Angebot auf Anforderung

## DEUTSCHLAND-Versenk-Nähmaschine in Vitrinenform




Wir bieten mit dieser Maschine etwas ganz Neues an. Das Möbel ist erstklassig ausgeführt und wird im Wohn- oder Esszimmer stets ein besonderes Schmuckstück sein. Die Einrichtung ist überaus praktisch.

Man kann das Möbel nach Belieben als Nähmaschinen- oder Hausbewehrung benutzen. Die Anschaffung lohnt sich! Die Tischgröße beträgt 45x94,5 cm. Die Maschine ist innen durch einen stausicheren Bodenabschluß gesichert. Das bewährte Zentral-Rundschiffen-System findet selbstverständlich auch bei diesem Modell Anwendung.

**Nr. 405 Nähmaschine Vitrine**  
Nußbaum, poliert **DM 542,-**

### Holtes Licht-Saubere Arbeit



Nählicht an jeder Nähmaschine leicht anzubringen, verstellbar, einstellbar. Anschluß sämiger, Stecker und Spezialbirne  
Nr. 3798 für 110 Volt **DM 8,25**  
Nr. 3791 für 220 Volt **DM 8,25**

**Nähmaschinen-Nädel**  
Nr. 295 System 206 (Hochkalber) **DM 0,15**  
Nr. 294 System 282 (Hochkalber) **DM 0,15**  
Nr. 292 System 338 (Langschiff) **DM 0,15**

Zick-Zack-Nähmaschinen können wir zur Zeit noch nicht. Wir bieten zu unseren Maschinen nachfolgend 2 handliche und für den Hausgebrauch gut eingeführte Zick-Zack-Apparate an, von denen wir besonders den WEBB-Apparat empfehlen können. Eine genaue Gebrauchsanweisung wird jedem Apparat beigegeben.

**Nr. 387 Zick-Zack-Apparat „Amso“**, zu unseren Nähmaschinen passend, für den Hausgebrauch gut geeignet **DM 21,-**

**Nr. 379 Zick-Zack-Apparat „WEBB“**, sehr handlich, besonders zu empfehlen **DM 31,50**

## DEUTSCHLAND-Holzgestell-Versenk-Nähmaschine



**Reversierendes Nähbüchse-Möbel in schöner Nußbaum-Ausführung.** Ein Zentimeter für die Wohnung, Tisch linksseitig mit feststehenderen Schubladen. Zur Verflößerung der Tischfläche dient der Einsatz des Tischgrößen, geschlossener 72x45 cm, natürlich 91x45 cm. Feststehende, abschaltende Versenkvorrichtung. Kniehebel-Transporteur, Eisenhebel-Halterung, leichtester Gang, nicht grob und fett, vor- und rückwärts Versenkbarer Transporteur, mit einem Handgriff zum Stücken und Stopfen. 3 Jahre Garantie.  
**Nr. 401 Nählich-Versenk-Maschine**  
Nußbaum **DM 370,-**

**Nr. 399 Stick- und Stopfung aus Buchenholz zum Einspannen des Stoffes.** Inversierendes, 14 cm lang, 5 mm stark, mit Verbrügelklammer **DM 1,40**

**Nr. 387 Nähmaschinen-Riemenscheibe aus Buchenholz zum Einspannen des Stoffes.** Inversierendes, 14 cm lang, 5 mm stark, mit Verbrügelklammer **DM 1,80**



## DEUTSCHLAND-Schrank-Nähmaschine



Ein moderner, schöner Schrank, Nußbaum, poliert, für jeden Wohnraum ein Schmuckstück. Außen poliert! Wenige Handgriffe genügen, um den Schrank in die gebrauchsfähige Nähmaschine umzuwandeln. Die doppelte Tischplatte bietet in aufgeklappten Zustand einen großen bequemen Arbeitsfeld. Tischgröße geschränkt 60x45 cm, offen 120 x 45 cm. An der inneren Schranktür geräumiger aufklappbarer Nähtisch zur Aufnahme der Nähutensilien. Stausicherer Bodenabschluß, Zentral-Rundschiffen-System, leichtester Gang, nicht grob und fett, vor- und rückwärts Versenkbarer Transporteur, mit einem Handgriff zum Stücken und Stopfen unzerstört. Drei Jahre Garantie.

**Nr. 403 Schrank-Nähmaschine mit Doppelklappe**  
Nußbaum, poliert **DM 458,-**



**Stoppfuß**, leicht an jeder Nähmaschine anzubringen, zum Stopfen von Löchern und Vornähen an Damen- und Herrenkleidern, zum Ausbessern von Wäsche. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.  
**Nr. 356 Stoppfuß** **DM 2,70**

**Nr. 361 Schwingschiffchen** **DM 3,25**  
**Nr. 362 Spule** **DM 9,15**  
**Nr. 363 Zentralhebel-Griff** **DM 5,90**  
**Nr. 364 Spulenkapsel** **DM 4,90**  
**Nr. 365 Spule** **DM 0,30**

Bei Bestellung von Eisenschiffchen für ältere Nähmaschinen bitte Muster anfordern.

**Wir leisten 3 Jahre Garantie für Nähmaschinen!**





Gewisse und deutliche Adresse des Bestellers:

Name .....

Beruf ..... Straße  
and Hausnummer

Wohnort .....

Post ..... Bez. ....

bei Herrn ..... Bahn-  
station

Wir bitten, diese Felder nicht zu beschreiben!

Eingang		
Zusammen- gestalt	Packer	Zone
Verpackung		Gewicht

IC-FF-Marko

Postkarte

**August Stukenbrok**  
(früher Einbeck)

**KASSEL**

