

**Sport- und
Tourenräder, Jugend-
und Kinderräder**

Stark auf zwei Rädern. HERCULES

Als heute ältester Zweirad-Hersteller der Welt zählt HERCULES zu den bedeutendsten Anbietern in Europa. Richtungsweisende Forschung in Technik und Design, eine marktgerechte Fahrzeug-Palette und moderne Fertigungsmethoden machen HERCULES dazu.

Bereits 1886 gründete Karl Marschütz die Nürnberger HERCULES-Werke und begann mit der Fahrradproduktion. Schon 1904 rollten die ersten serien-gelieferten Motorräder aus den Nürn-berger Montagehallen. Seither zählt HERCULES zu den Pionieren im Zweiradbau.

Heute tragen Fahrräder, Mofas, Klein-, Leichtkraft- und Motorräder diesen Markennamen. Fahrzeuge, die sich im Alltag wie im Wettbewerb millionen-fach bewährt haben. Seit Jahren ist HERCULES eine Tochter des SACHS-Konzerns. Das zeigt sich bei der ständigen gemein-samen Entwicklungsarbeit der erfahrenen HERCULES-Spezialisten und der Konstrukteure zuverlässiger SACHS-Motoren.

Die Serienfertigung der Modelle läuft über automatisierte Fertigungsstraßen und Präzisionsmaschinen, die von geschulten Fachleuten überwacht werden.

Elektronisch gesteuerte Automaten garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.

Der Produktionsablauf und die verarbeiteten hochwertigen Werkstoffe unterliegen den neuesten Prüfver-fahren.

Am Ende der langen Montagebänder steht eine kompromißlose Funktions-kontrolle, bevor die Fahrzeuge an mehr als 4000 HERCULES-Fachhändler ausgeliefert werden. Diese HERCULES-Fachhändler können als Experten jedes Detail. Ihr umfang-reicher Service beschränkt sich nicht auf Beratung, sondern sorgt auch für sachgemäße Pflege und Wartung Ihres HERCULES-Zweirades.

Die HERCULES-Produktpalette bietet für alle etwas und wird hohen An-sprüchen gerecht – das macht HERCULES so stark.



Verwaltung und Fertigungsstätten der Nürnberger HERCULES-Werke in der Neptisch-strasse

Für alle Fahrzeug-Rahmen werden nur extrem belastbare Rohre verarbeitet



Elektronische Rahmenanfertigung auf 0,05 mm Toleranz

Stark auf zwei Rädern. HERCULES




Was macht Hercules so stark?

Marktgerechte, konsequente Entwicklungsarbeit und Verarbeitung in kompromißloser Qualität machte HERCULES zu einer großen Marke.

Elektrostatistische
Dreischicht-
Lackierung

Hand-Nach-
lackierung für
Hohlräume und Ecken



Das „Kaltbiege-
verfahren“ läßt
keine Material-
veränderung zu

Konstante Verbin-
dungsqualität in der
automatischen
Lötstraße



Endmontage am Band

Extremer Belastungs-Test auf dem
DIN-Prüfstand

Höchste Laufruhe
durch gleichmäßige Einspeichung

Letztes Speichen-Zentrieren vor dem Einbau



Die gewissermaßen
Verprüfung gewähr-
leistet, daß nur
fehlerfreies Material
montert wird

Ständiger Material-
Test im eigenen
Labor





Hercules HOBBY

Technische Daten — Hobby

Typ:	937, 947, 977, 987
Rahmen und Gabel:	gelbteiler Stahlrahmen, gestützt, aus Stahlblech (104 S. Sportgabel mit Stahlkopf, gelbteiler Gabelschlauch 26" oder 28"
Rahmenhöhe:	Damen 26" (160–175 cm), 30 cm Herren 28" (175–185 cm), 35 cm
Sattel:	mit 88, 90, 95 cm
Leitungen:	Rahmen- und Gabel, Stahl verchromt, 46-Zahn
Steuerrohr:	Stahl verchromt
Lenker:	verstellbar, Stahlblech, verchromt, mit Schlingensattel
Rennstange:	verchromt, verstellbar, folienverleimt, vorne verchromt, hinten verchromt, doppelt gelackert, SACHS-Komet-Freilauf-Rücktritt-Lenker
Handzug:	40–100 (100 S. 1.10) bzw. 40–100 (100 S. 1.10) schwarz lackiert
Feder:	verchromte Stahlblechfeder, 36 Schichten
Kettenschutz:	doppelschieniger Kettenschutz, verchromt
Gabel:	Stahlblech, 104 bzw. 106 Gläder
Sattel:	ausgestrichen, Polsterstuhl
Sattelstütze:	Stahl, verchromt
Pedale:	Sportpedale mit Reflexstreifen
Schuttbremsen:	mit gelber Schutzscheibe in markierter Position, mit Schutzmarkierung
Gabelträger:	Stahl verchromt mit Reflexstreifen und Gabelträger
Beleuchtung:	Touren-Scheinwerfer, Dynamo, Rücklicht, bremslichtfähig
Sonstiges:	Leitungen, Werkzeugschlüssel, 4 Speichenreflektoren, Schutz und Schutzblech
Farben:	weiß-blau, gelb-rot, gelb-rot-grün, gelb-rot-grün
Gewicht:	10,5 kg
Sonderausstattung:	SACHS 3 Gang Rücktritt-Lenker



Herren-Sportrad Hobby 937, Typ 937, schwarz-blau

Das Sportrad, das zum täglichen Begleiter werden sollte — leicht, sportlich und robust. Damen- und Herrenräder für jede Körpergröße in 26" (160–175 cm) und 28" (ab 175 cm). Sie können wählen zwischen SACHS-Freilauf-Rücktritt-Lenker „Komet“ und Torpedo 3-Gang-Nabenschaltung.

Komplette Beleuchtungsanlage mit Dynamo an der Vordergabel, Touren-Scheinwerfer, Rücklicht und — wie bei allen Fahrrädern von HERCULES — mit einem im Rahmen geschützt verlegten Innenlichtkabel.

Zur Grundausstattung aller HERCULES-Sport- und -Tourenräder gehören auch die nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelten hand-sympathischen Lenkergriffe.

Daß HERCULES Sicherheitsanforderungen und gefälliges Design zu verbinden weiß, zeigt auch der lange, doppelschienige Kettenschutz. In seiner Linienführung und Farbgebung ist er dem Fahrraddesign harmonisch angepaßt.



Damen-Sportrad Hobby 947, Typ 947, gelb-rot

Hercules EUROPA



Damen Sportrad Europa 28" Typ 446, rahmenrot

Das besondere Rad für den gehobenen Anspruch (26" und 28" für Damen und Herren). Der Lenkervorbau ist aus Aluminium gefertigt. Für Felgen, Speichen (36) und Schutzbleche wird auch hier das beständigste Material verwendet, das die Fahrradindustrie kennt: Edelstahl „Inox“ 18/10.

Diesen hohen Ansprüchen wird auch die bei allen HERCULES-Fahrrädern verwendete Dreischicht-Lackierung gerecht (Grundierung, Pigmentierung, Klarlack).

Standard-Ausrüstung der Europa-Räder sind die Torpedo-3-Gang-Nabenschaltung von SACHS und die bewährte symmetrisch wirkende Felgenbremse. Die Hochflanschnaben betonen den sportlichen Charakter der Europa-Sporträder.



Technische Daten — Europa

Typ	436, 446, 476, 486
Rahmen und Gabel	gelöteter Sportrahmen, gewarbt, bei Qualitätskontrolle 100 % Sprungtest mit Druckkopf, gelötet. Damen und Herren in 26" oder 28"
Rahmenvorbau	Damen 28" 120" = 53 cm Herren 26" = 55 cm, 28" = 59 cm
Sitzhöhe	min. 88, 91, 95 cm
Trichter	Thompson-Kettlager, Stahl, verschleißt, 48 Zähne
Steuerrohr	Stahl, verschleißt
Lenker	verstellbarer Sportlenker, verschleißt, 130-Verbau 220 mm lang, 2 x Innenrohrhalter, mit Schräglage
Festener	symmetrisch wirkende Felgenbremse vorne
Naben	Hochflanschnabe vorne, doppelt gelocht, SACHS-3-Gang-Rücktrittbremse hinten
Federung	47-509 (26" x 1,75) bzw. 47-622 (28" x 1,75) schwarz/weiß, Hermatic-Schlauch
Felgen	Felgenzahl 36 Speichen
Kettenschalt	nippelschaltender Sicherheitskettenschalt
Kette	1/2 x 1/8" x 104 bzw. 108 Glieder
Sattel	auspolstertüchtiger Polstersattel
Schlenker	Stahl, verschleißt
Pedale	Sportpedale mit Reflektoren
Schutzbleche	Edelstahlschutzbleche in moderner Konturform mit Schraubensicherer, 100% Überlaufschutz mit MS-Nieten
Gesackträger	Stahl, verschleißt mit Federkappe und Geringelager
Beleuchtung	Front-Scheinwerfer, Gaslatte, Rücklicht, Innenlichtleiste
Sonding	Luftpumpe, Werkzeugkasten, 4 Speichen-ankerkette, Multisystem, Schloß und Gabelschlüssel
Farbe	rahmenrot, rahmengelb, rahmensilber
Gewicht	18,7 kg



Herren Sportrad Europa 28" Typ 436, rahmensilber

Stark auf zwei Rädern. **HERCULES**





Hercules LUGANO

Technische Daten – Lugano

Typ	425, 445, 475, 495
Rahmen und Gabel	gelbener Spezialrahmen, geradlinig, aus Qualitätsstahl H 105 S, Spezialgabel mit Geduldopf, gelblich Damen und Herren: 26" hoch 28"
Rahmenhöhe	Damen 26" hoch 28" bis 30" Herren 26" hoch 30" bis 32" hoch 32"
Schwerer	max. 105, 110, 115 cm
Tretlager	BSA-Tretlager mit LM-Karbid 4-Kt. Rückführung LM-Karbid, 46-Zahn Innensechskant, 46-Zahn
Steuerrohr	Stahlverlänger
Lenker	verstellbarer LM-Touren-Sportlenker, LM-Lenkerverlänger 230 mm lang 2 x Innensechskant, mit Schrägkonus
Felgenrear	symmetrisch wirkende LM-Felgenrear mit Micromatic-Felgenrear aus Stahl
Nabe	LM-Innensechskant-Nabe, 36-Zahn, gelblich 36-Zahn-36-Zahn-Rücktrittbremse hinten
Reifenring	37-590 (26") x 1 1/2" hoch 37" 382 (28") x 1 1/2" Schwarz (26"), Schwarz (28")
Feder	Edelstahl-LM-Feder 26" Spindel, 2-Kt. Feder
Kettenschalt	3-Kt. Schaltwerk, 3-Kt. Schaltwerk
Kette	Edelstahl-LM-Feder 26" Spindel, 2-Kt. Feder
Schwerer	LM-Schwerer 260 mm lang
Polster	Edelstahl-LM-Feder 26" Spindel, 2-Kt. Feder
Schwerer	Edelstahl-LM-Feder 26" Spindel, 2-Kt. Feder
Baggagelager	LM-Geackträger mit Gegenlager und Reflektor
Bezeichnung	Touren-Schwerer, an Lenkerlagern, an Dynamo in Schwenklage, 36-Zahn, Innensechskant
Sonderer	Rahmenkennzeichen, Werkzeugkasten, Montageanleitung, 4 Spezialwerkzeuge, Reparaturanleitung, Bedienungsanleitung
Feder	Innenstegstahl, Innenstegstahl, Innenstegstahl
Gewicht	11,8 kg

Das Fahrrad für den Tourenfahrer, der auch über längere Strecken komfortabel ans Ziel kommen möchte. Deshalb haben wir es mit den modernsten fahrradtechnischen Errungenschaften ausgerüstet: Qualitätsrohr aus Spezialstahl H 105 S, wo es um Stabilität, Gewicht und Eleganz geht, Bauteilen aus Leichtmetall, wo sie zweckmäßig und sinnvoll sind, BSA-Tretlager (46 Zähne) aus Leichtmetall, verstellbarer LM-Touren-Sportlenker mit 2 x Innensechskant-Schrägkonus, symmetrisch wirkende LM-Felgenrear mit Micromatic-Feineinstellung, SACHS-3-Gang-Rücktrittnabenbremse, Vollschaum-Polstersattel, Edelstahl-Schutzbleche in moderner Kastenform und der LM-Geackträger mit Gegenlager und Retroreflektor sind nur einige Merkmale dieser Fahrradklasse. Bei diesem Modell werden mit einem Minimum an Pflegeaufwand nicht nur Rost, sondern Korrosion jeglicher Art in die Schranken gewiesen.



Hercules Special Lugano 26" Typ 425, Innenstegstahl



Hercules Special Lugano 26" Typ 475, Innenstegstahl

Hercules DEN HAAG

Dieses Original-Hollandrad für den Individualisten ist der typische Klassiker unter den HERCULES-Modellen.

Der robuste Tourenrahmen, der gepolsterte, besonders bequeme Tourensattel mit Zug- und Druckfedern, der geschlossene Acrylon-Kettenkasten in Rahmenfarbe lackiert – wie auch Edelstahlfelgen und Speichen, die Stahlschutzbleche und der Stahlgepäckträger verschaffen diesem Fahrrad eine Sonderstellung.

Alle Details wurden für uneingeschränkte Sicherheit beim Fahren konstruiert: der Mantelschoner aus Kunststoff, die seitlichen Speichen-Reflektoren, Retroreflektor am Gepäckträger, die weiß-lackierte Reflektionsfläche am hinteren Schutzblech, der Schmutzfänger vorne und nicht zuletzt die unverwundlichen Freilauf-Rücktritt-Naben von SACHS, mit oder ohne Schallung.



Rahmen-Hercules-Den Haag 27,5" Torpedo schwarz



Technische Daten – Den Haag

Typ:	27,5, 284
Rahmen und Gabel:	gelbter Tourenrahmen, Gabel mit Fuß-Gabelkopf und verchromter Zielkappe
Rahmenhöhe:	Denen 56 cm, Herren 56 cm
Sitzhöhe:	Denen 56 – 105 cm, Herren 56 – 109 cm
Träger:	Therapies-Antrieb, Stahl verchromt, vierseitige 4-81-Deckelverstellung
Leiter:	verchromter Tourenleiter, Verbau 285 mm lang
Brillen:	Selbstverstellende mit Federfederung vorne
Naben:	Speiche ohne SACHS-Torpedo-Rücktritt-Nabe hinten
Bohrung:	700 x 25 C (28" x 1 1/4 x 1 1/4) schwarz-lackiert
Reflex:	Edelstahl, 36 Speichen, verchromt
Reflexschutz:	geschlossener Acrylon-Kettenkasten in Rahmenfarbe
Sattel:	Tourensattel mit Zug- und Druckfedern und Schaumgummi-Sattel
Polster:	Spezialpolster mit Reflektoren
Schutzbleche:	in Rahmenfarbe lackierte Stahlschutzbleche
Gepäckträger:	in Rahmenfarbe lackierter Stahlgepäckträger mit Reflektoren
Einbauelemente:	Stauraum-Schwerer am Gabelkopf, Dynamo mit Steckanschluß, Rücklicht
Einbauelemente:	Luftpumpe, Werkzeugkasten, 4 Speichenreflektoren, Hingegabelstift, Seitenstütze und Mantelschoner
Felgen:	schwarz, rotbraun
Gewicht:	17 kg
Spezialausstattung:	SACHS 3 Gang Rücktritt-Nabe



Hercules-Hercules-Den Haag 27,5" Torpedo schwarz

Stark auf zwei Rädern. HERCULES



Hercules HAARLEM

Technische Daten — Haarlem

Typ	26
Rahmen und Gabel	gelbtes, beizengetöntes, Cabot mit Stahl-Gabelkopf und verchromter Abfederung
Rahmendeckel	95 cm
Sattel	95 – 100 cm
Tretlager	verstellbar, verstellbar, Thompson-Abfederung, Stahl verchromt
Lenker	verstellbar, Tauschlenker, Vorbau 365 mm lang
Bremsen	Scheibenbremse vorne
Räder	Spannrad vorne, SACHS-Komet-Freilauf-Rücktrittsattel
Durchstieg	100 x 15 x 1 (28 x 1 1/2) x 1/2 x 1/2 x 1/2
Feder	verchromte Stahlfeder, 36 Spindeln
Kettenschalt	geschlossener Weyuan-Kettenschalt, 16 Kettenschalt
Sattel	Reinverstellbar mit Zug- und Druckstange und Schwingungsmittelpunkt
Werkze	Spannrad mit Fußbremse
Schaltmechanik	16 Kettenschalt, verchromte Stahlbedeutung
Kapazität	16 Kettenschalt, verchromte Stahlbedeutung
Belastung	16 Kettenschalt, verchromte Stahlbedeutung
Sonstiges	16 Kettenschalt, verchromte Stahlbedeutung
Farbe	verchromt, schwarz
Gewicht	17 kg
Spannradstellung	SACHS-3-Gang-Rücktrittsattel

Ein solides, ausgereiftes Original-Hollandrad mit besonderer Bequemlichkeit. Geprägt wird dieses gediegene Fahrrad durch die in Rahmenfarbe lackierten Schutzbleche, den Stahlgepäckträger und das goldfarbene Dekor.

Alle Sicherheitsmerkmale wurden vom Modell „Den Haag“ übernommen. Das besonders schräg gestellte Sitzrohr ermöglicht bei bequemer Sitzposition einen kräftesparenden Schiebetritt. Außerdem erleichtert das Thompson-Tretlager, sowie die millionenfach bewährte SACHS-Komet-Freilauf-Rücktrittsattel die Fahrt. Der besonders tiefe Durchstieg beim Damenrad ist auch für lange Röcke geeignet. Das HERCULES Haarlem – eine ausgereifte und komfortable Konstruktion für jeden Fahrrad-Liebhaber.



Damen-Hollandrad Hercules 26; Typ 264, moregreen

Hercules CALIFORNIA

HERCULES-Zerlegfahrräder sind wahre Universalfahrzeuge. Für kurze Strecken konzipiert, sind sie für Erwachsene wie für Jugendliche gleichermaßen geeignet, da Sitz und Lenker in weiten Bereichen verstellbar sind.

Wenn es sein muß, läßt es sich mit wenigen Handgriffen ganz klein zerlegen, sozusagen kofferraumgerecht. Die California-Räder sind auf Wunsch auch mit SACHS-Duomatic lieferbar. Ohne Schalthebel ist der passende Gang immer zur Stelle. Eine raffinierte Steckverbindung im Scharnier sorgt dafür, daß in der Lichtanlage immer der richtige Kontakt ist. Mit vordem und hinterem Gepäckträger eignet sich das California besonders für die Einkaufsfahrt.

Hercules PONY

Pony, das 18"-Kinderfahrrad für die jüngsten (3–7-jährigen) Mitglieder der HERCULES-Familie. Ausstattung und Rahmenkonstruktion sind wie ein Erwachsenen-Fahrrad konzipiert: robust und stabil.

Die SACHS-Freilauf-Rücktritt-Bremsnabe hinten, die Felgenbremse vorn und der geschlossene Kettenkasten geben die notwendige Sicherheit. Dem kindlichen Leistungsvermögen ist die Übersetzung angepaßt. Der kräftige Polstersattel und die plattierten Schutzbleche sind ebenso Bestandteile der Ausstattung, wie die leicht demontierbaren Stützräder. Und der stabile, im Rahmen integrierte Gepäckträger ist hart im Nehmen.



Technische Daten – California

Typ	421
Rahmen und Gabel	geschweißter Druck-Notenrahmen aus Qualitätsrohr H 104 G, zerlegbar. Spaltgabel mit Gabelkopf gelötet.
Tretlager	Thompson-Kollager, Stahl verchromt, 44 Zähne
Steuerradt	Stahl verchromt
Lenker	besonders hoher Lenker, verchromt, Schräglage, Kneiggriff
Bremsen	spezialstahl-walkende Felgenbremse vorne
Motor	verchromte Spinnbremse hinten, doppelt gekantet, SACHS-Freilauf-Rücktrittbremse hinten
Steuerung	AT-507 (24" x 1,75) schwarz/weiß
Leiter	verchromte Stahlstütze, 30 Speichen
Kettenschutz	Sicherheitskettenschutz
Kette	Halbkette 1/2 x 1/8 x 18 Glänze
Sattel	abgeschliffener Polstersattel
Pedale	Spinnpedale mit Reflektoren
Schutzbleche	1. Mykeltische Schutzbleche in robuste Form mit Schutzblechbänder, Überausheben, kleiner Gepäckträger vorne
Gepäckträger	verchromter Gepäckträger in V-Form hinten, kleiner Gepäckträger vorne, beide mit Gummistreifen
Reflektoren	Sport-Scheinwerfer, ein Gasdrehkopf, Dynamik, Rücklicht, Bremslichter
Getriebe	Luftpumpe, Werkzeugkasten, 4 Speichen-schaltender, Freilauf, Schall und Schallkappe
Gabe	grün-rot
Gewicht	18,5 kg
Serviceanleitung	SACHS-2-Gang-Handbuch-Service

Technische Daten – Pony

Typ	065
Rahmen und Gabel	Notenrahmen aus Qualitätsrohr H 104 G, zerlegbar. Spaltgabel mit Gabelkopf gelötet.
Rahmenhöhe	34 cm
Steuerradt	mit 35 cm
Tretlager	Thompson-Kollager, Stahl verchromt, 30 Zähne
Steuerradt	Stahl verchromt
Lenker	verchromter Lenker, Spezialstange verchromt, Schräglage
Bremsen	Spezialstahl-Felgenbremse vorne
Motor	verchromte Spinnbremse hinten, doppelt gekantet, SACHS-Freilauf-Rücktrittbremse hinten
Steuerung	AT-355 (18" x 1,75) schwarz/gelb
Leiter	Stahl verchromt
Kettenschutz	Sicherheitskettenschutz
Kette	Halbkette 1/2 x 1/8 x 14 Glänze
Sattel	abgeschliffener Polstersattel
Pedale	Stahl verchromt
Schutzbleche	Kinderpedale ohne Reflektoren
Gepäckträger	1. Mykeltische Schutzbleche mit Schutzblechbänder, Überausheben, kleiner, überausheben
Getriebe	Reflektoren, Gasdrehkopf, Schall und Schallkappe
Gabe	Schwarz/gelb, Silber/rot, Rücklichter hinten
Reflektoren	grün-rot, grün-rot
Gewicht	10,4 kg




Fahrrad California 421, Typ 421, grün-rot.



Kinderfahrrad 18": Typ 065, blau-gelb.

Stark auf zwei Rädern. **HERCULES**





Hercules YOUNG CLUB

Technische Daten – Young Club

Typ	116/125
Rahmen und Gabel	gelblich, Legast-Gestrahren, gerollt, aus Gussstahlrohr R 101 S, Schutzblech mit Gusskopf gelblich
Rahmenhöhe	45 cm
Bauhöhe	75 cm
Leitungen	Thompson-Holzlager, Stahl verschönt, 42 Zähne
Steuernadel	Stahl verschönt
Lenker	verchromte, bogenförmige, Sportlenker, verschönt mit Schlagkassette
Stemmen	symmetrisch wirkende, fugefreie, verchromte
Naben	verchromte, Doppel-Holzlager, 28 Spindeln, SACHS-Komet-Freilauf-Rücktrittnabe hinten
Reifenbauart	37" x 24" x 1,1 (1) schwarz-schwarz
Felgen	verchromte, Doppel-Holzlager, 28 Spindeln
Kassensack	doppelstufeniger, Sicherheitskassensack
Welle	Stahlgewinde 1/2" x 11" x 32 Gewinde
Sattel	eingesenkt, 28er, 28er, 28er, 28er
Sattelstütze	Stahl verschönt
Polster	Stahlgewinde mit Polsterkissen
Schaltmechanik	10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach
Gepäckträger	Stahlgewinde mit 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach
Beleuchtung	Sport-Scheinwerfer am Gusskopf, Rücklicht, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach
Sonstiges	Luftpumpe, Werkzeugtasche, 4-Speichen-Reflexstreifen, Schutzkappe und Schutzkappe
Falten	gerollt, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach, 10-fach
Gewicht	15,5 kg
Gewichtsausstattung	SACHS-3-Gang-Rücktrittnabe



Kleines Hercules Young Club 24" Typ 116/125

Das Jugendrad Young Club (24") ist die Serie für Jungen und Mädchen ab etwa 9 Jahre, mit 140–160 cm Körpergröße.

Der stabile gemuffte, gelötete Rahmen, die bewährte KOMET-Freilauf-Rücktritt-Nabe von SACHS gewährleisten Sicherheit und leichten Lauf. Lenker, Tretkurbel, Gepäckträger, Felgen und viele andere Teile sind verchromt und machen das Young Club zu einem „schönen Rad“, das blitzt und Eindruck macht.

Die Schutzbleche sind mit dem für HERCULES selbstverständlichen Sicherheitsbördel versehen. Polstersattel, eine symmetrisch wirkende Felgenbremse vorn, Luftpumpe, Schloß und Werkzeugtasche komplettieren die reichhaltige Ausstattung.



Mädchen Hercules Young Club 24" Typ 125, 15,5 kg, 10-fach

Hercules Original-Zubehör

Zum echten Fahrradspaß gehört die richtige Ausstattung mit dem nützlichen und praktischen Zubehör von Hercules.

Hercules- Werkzeug-Set

Vom Flickzeugbeutel bis zum Werkzeugsatz ist alles ideal und praxisgerecht vorbereitet. Die Sets passen in die bereits vorhandene Werkzeugtasche.

Hercules- Rückspiegel

Dieser Sicherheitsspiegel läßt sich schnell befestigen und einstellen und garantiert ein breites Sichtfeld! Durchmesser 10 cm.

*Bewährt
und durchdacht:
Die sinnvolle Ergänzung
perfekter Ausstattung*



Hercules- Doppelpacktasche

Die sehr strapazierfähige Doppelpacktasche eignet sich für Fahrrad und Mofa, ist einfach zu befestigen und ist aus strapazierfähigem Schaumkustleder gefertigt. Größe: 30x30x12 cm. In den Farben braun, rot, schwarz und blau.

Hercules- Regen-Unhang

Solider Schutz vor Regen und Sturm. Die leuchtend-gelbe Farbe gibt Sicherheit und das strapazierfähige, innen beschichtete Nylongewebe ist wind- und wasserdicht.

Hercules- Regen-Schlupfjacke, Regenhose

Mit dieser Garnitur trotzt man selbst strömendem Regen. Unter dem reißfesten, strapazierfähigen und innen beschichteten Nylongewebe in der Sicherheitsfarbe „orange“ bleibt es wunderbar trocken. Jacke und Hose auch einzeln lieferbar. In den Größen 0, 1, 2, 3.



Stark auf zwei Rädern. HERCULES



Hercules Home-Trainer-Set



Fitness, Training unabhängig von Wetter und Verkehr zu jeder Tages- und Jahreszeit.

Das wird möglich mit dem neuen Home-Trainer-Set von HERCULES. Ihr Fahrrad wird damit zu einem vielseitigen Sportgerät, zum Ganz-Jahres-Trimmpgerät.

Mit wenigen Handgriffen, ohne Änderungen an Ihrem Fahrrad – egal ob Renn-, Touren-, Damen- oder Herrenrad.

Lieferbar:

Ausführung Standard-Set

Typ-Nr. P 00 291 000 06 10

Ausführung Sport-Set



Typ-Nr. P 00 291 000 06 20

Ausführung Sport-Set Zubehör

Typ-Nr. P 00 291 000 91 01

Hercules Kindersitz

Sicherer Halt und Schutz zeichnen den HERCULES-Kindersitz aus. Die Hosenträger-Gurte halten Ihr Kind sicher im gepolsterten hochgezogenen Schalensitz, der den Nacken stützt und seitlichen Halt bietet. Die halbgeschlossenen Fußstützen runden die gesetzten Sicherheitsanforderungen ab.



Unübersahbar –
das reflektierende Dekor.

Nürnberger Hercules-Werke GmbH
Postfach 3336
8500 Nürnberg 1

Das HERCULES Gesamtprogramm:
Fahrräder, Mofas, Kleinkrafträder,
Leichtkrafträder, Motorräder.

Bitte fordern Sie ausführliche
Informationen an



Technische Änderungen vorbehalten.

P 00 922 000 28 05

Stark auf zwei Rädern. HERCULES